


少なくとも 5 又は 6 個のポリアルキレングリコールサブユニットを有する。最適にはオリゴマーのポリアルキレングリコール成分は少なくとも 7 個のポリアルキレングリコールサブユニットを有する。オリゴマーのポリアルキレングリコール成分は好ましくはポリエチレングリコール成分、ポリプロピレングリコール成分、又はポリブチレングリコール成分のような低級アルキルポリアルキ-



この均一ポリプロビレングリコール構造は、ポリプロビレングリコール鎖中の各酸素原子に隣接し、ただ1個のメチル置換型炭素分子を有する様に記載されている。このような均一ポリプロビレングリコール成分は親油及び親水特性の両方を示すことから、親油性ポリマー成分を使用せずに両性成長ホルモン(amphiphilic)薬物—オリゴマー結合体を提供するのに有益である。更に、ポリプロビレングリコール成分の第2アルコール成分と薬物との結合により、例えば胃の中に見いだされるトリプシン及びキモトリプシンのような酵素による分解に対する抵抗性が向上した薬物(例えばポリペプチド)が提供される。

【0206】本発明の実施形態による均一ポリプロピレングリコールは図11から13に例示され、以下記載されるように好ましく合成される。図11に例示の如く、1、2-ブロパンジオール53は第1アルコールブロッキング試薬と反応し、第2アルコール延長モノマー54を提供する。第1アルコールブロッキング試薬は当業者に理解されるような各種第1アルコールブロッキング試薬であり、*t*-ブチルジフェニル塩化シリル及び*t*-ブチルジメチル塩化シリルのような塩化シリル化合物、及びA.c.ののようなエステル化試薬を含むが、これらに限定されない。好ましくは、第1アルコールブロッキング試薬は実質的に*t*-ブチルジフェニル塩化シリル又は*t*-ブチルジメチル塩化シリルのような第2アルコールブロッキング試薬と反応しない第1アルコールブロッキング試薬である。第2アルコール延長モノマー(54)はメタンスルホニルクロリド(MeSO₃Cl)と反応し、第1延長アルコールモノマー-メシレート55を提供する。

【0207】あるいは、第2アルコール延長モノマー5-4は第2アルコールブロッキング試薬と反応し化合物5-6を提供する。第2アルコールブロッキング試薬は塩化ベンジルを含むがこれに限定されない、当業者に理解されるような各種第2アルコールブロッキング試薬である。化合物5-6はB: 脫ブロッキング試薬と反応せしめられ、ブロッキング試薬B: が除かれ、第1アルコール延長モノマー5-7を与える。B: 脱ブロッキング試薬は当業者に理解されているような各種脱ブロッキング剤か

* レンゲリコール成分である。ポリアルキレン成分がポリプロビレンゲリコール成分である場合には、ポリプロビレンゲリコール成分は好ましくは均一構造を有する。典型的な均一構造を有するポリプロビレンゲリコール成分は次の通りである：

1121

ら選択される。第1アルコールがエステルを形成することによりブロックされた場合には、B: 脱ブロッキング試薬は塩基（例えば炭酸カリウム）のような脱エステル化試薬である。第1アルコールが塗化シリルを用いブロックされている場合には、B: 脱ブロッキング試薬は好ましくはテトラブチルアンモニウムフルオリド（TBAF）である。第1アルコール延長モノマー5-7はスタンスルホニルクロリドと反応し第2アルコール延長モノマー-メシレート5-8を与える。

【0208】第1アルコール延長モノマー5-4及び第2アルコール延長モノマー5-7は次の様にキャップされる。第2アルコール延長モノマー5-7はキャッピング試薬と反応し化合物5-9を与える。キャッピング試薬は塩化メチルのようなハロゲン化アルキルを含むが、これに限定されない当業者により理解されるような各種キャッピング試薬である。化合物5-9は上記のB₁：脱プロッキング試薬と反応し、第1アルコールキャッピングモノマー6-0を与える。第1アルコールキャッピングモノマー6-0はメタンスルホニルクロリドと反応し、第2アルコールキャッピングモノマー-メシレート6-1を与える。第1アルコール延長モノマー5-7はキャッピング試薬と反応し化合物6-2を与える。キャッピング試薬は上記の各種キャッピング試薬であろう。化合物6-2はB₂：脱プロッキング試薬と反応せしめられブロッキング成分B₂が除かれ、第2アルコールキャッピングモノマー6-3を与える。B₂：脱プロッキング試薬は当業者により理解されるような各種脱プロッキング剤であり、パラジウム／活性炭触媒存在下のH₂を含むが、これに限定されない。第2アルコールキャッピングモノマーはメタンスルホニルクロリドと反応し第1アルコールキャッピングモノマー-メシレート6-4を与える。図1-1に挙示の実施形態はキャッピングモノマーの合成を示すが、同様の反応が実施されキャッピングポリマーが与えられことが理解される。

【0209】一般に、鎖延長は第1アルコールモノマー57のような第1アルコール延長モノマー又はポリマーと、第1アルコール延長モノマー-メシレート58のような第1アルコール延長モノマー又はポリマー-メシレートとを反応させ各種均一ポリブロビレン鎖を与えるか、又

は第2アルコール延長モノマー5-4のような第2アルコール延長モノマー又はポリマーと、第2アルコール延長モノマーメシレート5-8のような第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートとを反応させて実行される。

【0210】例えば図1-3では、第1アルコール延長モノマーメシレート5-5は第1アルコール延長モノマーメシレート5-7と反応し、ダイマー化合物6-5を与える。あるいは、第2アルコール延長モノマーメシレート5-8は第2アルコール延長モノマー5-4と反応し、ダイマー化合物6-5を与える。ダイマー化合物6-5上の上記B₁：ブロッキング成分を上記B₁：脱ブロッキング試薬を使用して取り除き、第1アルコール延長ダイマー6-6を与える。第1アルコール延長ダイマー6-6はエタンスルホニルクロリドと反応し第2アルコール延長ダイマー-6-7を与える。あるいはダイマー化合物6-5上の上記B₁：ブロッキング成分を上記B₁：脱ブロッキング試薬を使用して取り除き、第2アルコール延長ダイマー6-9を与える。第2アルコール延長ダイマー6-9はメタンスルホニルクロリドと反応させられ、第1アルコール延長ダイマー-7-0を与える。

【0211】当業者により理解される如く、その他各種鎖長を得るために鎖延長プロセスを繰り返すことができる。例えば図1-3に例示される如く、第1アルコール延長ダイマー6-6は第1アルコール延長ダイマー-7-0と反応し、テトラマー化合物7-2を与える。図1-3に更に例示されるように、一般的鎖延長反応機構は第1アルコール延長モノマー又はポリマー7-3を第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレート7-4と反応させ、均一ポリブロビレンポリマー7-5を与える。m及びnの値はそれぞれ0から1000またはそれ以上の範囲である。好ましくは、m及びnはそれぞれ0から50である。図1-3に例示の実施形態は第1アルコール延長モノマー及び/又はポリマーメシレートと反応する第1アルコール延長モノマー及びポリマーを示すが、同様の反応は第2アルコール延長モノマー及び/又はポリマーと第2アルコール延長モノマー及び/又はポリマーメシレートを用いても実施することができる。

【0212】第1アルコール延長モノマー又はポリマーの末端又は第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートの末端はそれぞれ、第1アルコールキャッピングモノマー又はポリマーメシレート。あるいは第1アルコールキャッピングモノマー又はポリマーと反応し、キャップされた均一ポリブロビレン鎖を与えることができる。例えば図1-2に例示される如く、第1アルコール延長ダイマー-7-0は第1アルコールキャッピングモノマー6-0と反応し、キャップされ/ブロッキングされた第1アルコール延長トリマー7-1を与える。当業者により理解される如く、B₁：ブロッキング成分は取り除か

れ、得られたキャップ型第1アルコール延長トリマーは第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートと反応し、キャップ型トリマー7-1を延長する。


【0213】第2アルコール延長モノマー又はポリマーの末端、又は第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートの末端はそれぞれ、第2アルコールキャッピングモノマー又はポリマーメシレート、あるいは第2アルコールキャッピングモノマー又はポリマーと反応し、キャップされた均一ポリブロビレン鎖を与えることができる。例えば図1-2に例示される如く、第2アルコール延長ダイマー-7-7は第2アルコールキャッピングモノマー6-3と反応し、キャップされ/ブロッキングされた第1アルコール延長トリマー6-8を与える。B₁：ブロッキング成分は上述のように取り除かれ、得られたキャップ型第2アルコール延長トリマーは第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートと反応し、キャップ型トリマー6-8を延長する。図1-2に例示の合成はトリマーを与えるダイマーとキャッピングモノマーとの反応を示すが、キャッピングプロセスは均一ポリブロビレングリコール成分の合成時のいかなる時点でも実施できるか、又はそれに代わり均一ポリブロビレングリコール成分はキャップされないまま与えられてもよいと理解すべきである。図1-2に例示の実施形態はキャッピングモノマーを用いた合成によるポリブチレンオリゴマーのキャッピングを示しているが、本発明のポリブチレンオリゴマーは上記図1-1内に記載のキャッピング試薬を使用し直接キャップ（即ちキャッピングモノマーの付加なしに）してもよいと理解される。

【0214】本発明の実施形態による均一ポリブロビレングリコール成分は、ポリエチレングリコール成分に関するここに記載されている方法を含むがこれに限定されない当業者に理解される各種方法により、繊物、カルボン酸のような親油性成分、及び/又は各種その他の成分に結合させることができる。

【0215】オリゴマーは親水性成分、親油性成分、スペーサー成分、リンカー成分及び端末成分を含むが、これに限定されない当業者により理解されるようにその他の成分を1又はそれ以上含んでよい。オリゴマー内の各種成分は加水分解性又は非加水分解性の結合により相互に共有結合させることができる。

【0216】オリゴマーは更に繊、ポリアルキレングリコール、及びポリアミン/PEGコポリマーを含むが、これらに限定されない親水性成分を1又はそれ以上含んでよい。隣接するポリアルキレングリコール成分は、それらがエーテル結合により結合されている場合には同一成分であり、同一アルキル構造を有すると考えられる。例えば成分


【化13】



は6個のポリエチレンジリコールサブユニットを有する单一ポリエチレンジリコール成分である。隣接するポリアルキレンジリコール成分は、それらがエーテル結合以外の結合により結合されている場合、又はそれらが別の*

*アルキル構造を有する場合には、異なる成分と考えられる。例えば成分

【化14】



は4個のポリエチレンジリコールサブユニットを有するポリエチレンジリコール成分と2個のポリエチレンジリコール成分を有する親水性成分である。好ましくは本発明の実施形態によるオリゴマーはポリアルキレンジリコール成分を含むが、親水性成分はそれ以上含まない。

【0217】オリゴマーは、当業者により理解されるように、1又はそれ以上の親油性成分を更に含んでよい。親油性成分は好ましくは飽和型又は不飽和型、直鎖型又は分岐型のアルキル成分、又は飽和型あるいは不飽和型、直鎖型又は分岐型脂肪酸成分である。親油性成分がアルキル成分の場合、1ないし2~8個の炭素原子を有する直鎖型の飽和型又は不飽和型アルキル成分が好ましい。より好ましくは、アルキル成分は2ないし1~2個の炭素原子を有する。親油性成分が脂肪酸成分の場合には、2ないし1~8個の炭素原子を有する直鎖型の飽和型又は不飽和型である天然脂肪酸が好ましい。より好ましくは、脂肪酸成分は3ないし1~4個の炭素原子を有する。最も好ましくは、脂肪酸成分は少なくとも4、5又は6個の炭素原子を有する。

【0218】オリゴマーは、当業者により理解されるように、更に1又はそれ以上のスペーサー成分を更に含んでよい。スペーサー成分は、例えば親水性成分を親油性成分から分離するのに、親油性成分又は親水性成分を薬物から分離するのに、第1親水性又は親油性成分を第2親水性又は親油性成分から分離するのに、又は親水性成分又は親油性成分をリンカー成分から分離するのに使用される。スペーサー成分は好ましくは糖、コレステロール及びグリセリン成分から成る群より選択される。

【0219】オリゴマーは、当業者により理解されるように、オリゴマーを薬物と結合させるのに使用されるリンカー成分を更に1又はそれ以上含んでよい。リンカー成分は好ましくはアルキル及び脂肪酸成分から成る群から選択される。

【0220】オリゴマーは、薬物と結合しない1又はそれ以上の端末成分を1又はそれ以上のオリゴマー末端に含んでよい。端末成分は好ましくはアルキル又はアルコキシ成分であり、より好ましくは低級アルキル又は低級アルコキシ成分である。最適には、端末成分はメチル又はメトキシである。端末成分は好ましくはアルキル又は

アルコキシ成分であり、端末成分は当業者により理解されるような各種成分でよく、糖、コレステロール、アルコール及び脂肪酸を含むが、それに限定されない。

【0221】オリゴマーは好ましくは薬物に共有結合される。幾つかの実施形態では、薬物は加水分解性結合

(例えばエステル又はカーボネート結合)を利用し、オリゴマーに結合される。加水分解性結合は、プロドラッグとして働く薬物-オリゴマー結合体を提供する。ある

20 例では、例えば薬物-オリゴマー結合体が不活性である場合(即ち結合体が薬物の主要作用機構を通じて影響を及ぼす能力を欠いている)、時間放出又は制御型放出効果を目的として加水分解性結合が与えられ、1又はそれ以上のオリゴマーがそれぞれに対応する薬物-オリゴマー結合体から切り出され、活性薬物を提供するにつれて、薬物は、所定時間にわたり投与される。別の実施形態では、薬物は非加水分解性結合を利用しオリゴマーに結合される(例えば、カルバメート、アミド又はその他結合)。非加水分解性結合は、薬物-オリゴマー結合体を長時間、好ましくは少なくとも2時間血流中に循環させることが望まれる場合に好ましい。

【0222】オリゴマーは好ましくは薬物と共有結合されるが、もちろんオリゴマーは薬物と非共有結合し非共有結合結合型薬物-オリゴマー複合体を形成してもよい。当業者により理解される如く、非共有結合には水素結合、イオン結合、バンデルワールス結合、ミセル又はリボソームカプセル化が含まれるが、これらに限定されない。本発明の実施形態によれば、当業者に理解される如く選択された手法で、オリゴマーは好適に構築され、

40 変性され、そして/又は適当に官能化され、非共有結合結合に関する能力が付与される(例えば水素結合能の付与)。本発明の他の実施形態によれば、オリゴマーはアミノ酸、オリゴペプチド、ペプチド、胆汁酸、胆汁誘導体、脂肪酸、脂肪酸誘導体、サリチル酸、サリチル酸誘導体、アミノサリチル酸及びアミノサリチル酸誘導体を含むが、これに限定されない各種化合物により誘導化される。得られたオリゴマーは薬物分子、医薬製品及び/又は医薬賦形剤と非共有結合的に結合(複合化)できる。得られた複合体は平衡化された親油及び親水特性を有することが好ましい。本発明の更に別の実施形態によ

れば、オリゴマーはアミン、及び／又はアルキルアミンにより誘導化される。好適条件では、得られたオリゴマーは薬物分子、医薬製品、及び／又は医薬賦形剤と非供給結合型結合複合体を形成できる。このような複合体化により得られた産物は好ましくは平衡化された親油及び親水特性を有する。

【0223】1より多いオリゴマー（即ち複数のオリゴマー）が薬物に結合されてよい。複数のオリゴマーは同一であることが好ましい。しかし、複数のオリゴマーが相互に異なるか、あるいは複数のオリゴマーの幾つかが同一であり、幾つかは異なっていてもよい。オリゴマーの複数が薬物に結合する場合、1又はそれ以上のオリゴマーが薬物と加水分解性結合で結合され、そして1又はそれ以上のオリゴマーが非加水分解性結合により薬物と結合することが好ましい。あるいは、複数のオリゴマーと薬物を結合する結合の全てが加水分解性ではあるが様々な強さの加水分解性を有しており、例えばオリゴマーの1またはそれ以上は体内における加水分解により薬物から速やかに外されるが、オリゴマーの1又はそれ以上は体内に於ける加水分解により薬物からゆっくり外される。

【0224】オリゴマーは、求核性ヒドロキシル官能基及び／又はアミノ官能基を含むがこれらに限定されない薬物の各種求核性残基にて、薬物と結合する。薬物がポリペプチドの場合、求核性ヒドロキシル官能基は、例えばセリン及び／又はチロシン残基、及び求核性アミノ官能基の場合には例えばヒスチジン及び／又はリジン残基、及び／又はポリペプチドの1又はそれ以上のN-端末に見いだされる。オリゴマーがポリペプチドの1又はそれ以上のN-端末に結合する場合、結合は好ましくは第2アミンを形成する。例えば、薬物がヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーはG-Lys⁸¹のアミノ官能性、Phe⁸¹のアミノ官能性、及びLys⁸²⁹のアミノ官能性を含むインスリンのアミノ官能性に結合する。1個のオリゴマーがヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーは好ましくは、Lys⁸²⁹のアミノ官能性に結合する。2個のオリゴマーがヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーは好ましくはPhe⁸¹のアミノ官能性、及びLys⁸²⁹のアミノ官能性に結合する。1より多いオリゴマーがヒトインスリンと結合することもあるが、モノ結合体ヒトインスリンより高い活性（改善されたグルコース低下能力）が観察される。別の例として、薬物はサケカルシトニンである場合、オリゴマーはN-端末のLys¹¹、Lys¹⁸及びN-端末のアミノ官能性を含むサケカルシトニンのアミノ官能性と結合させることができる。1又はそれ以上のオリゴマーがサケカルシトニンに結合されるが、1つのオリゴマーがLys¹¹の官能性に結合し、そして1つのオリゴマーがLys¹⁸のアミノ官能性に結合するジ結合体サケカルシトニンについてより高い活性はオリゴマー

（改善されたグルコース低下能力）が観察された。更に別の例として、薬物がヒト成長ホルモンの場合、オリゴマーはPhe¹、Lys³⁸、Lys⁴¹、Lys⁷⁰、Lys¹¹⁵、Lys¹⁴⁵、Lys¹⁷⁵、Lys¹⁹⁹、Lys²²⁵、及び／又はLys²²²のアミノ官能性に結合する。

【0225】混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、各種方法により合成することができる。例えば、混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する、カルボン酸及びポリエチレングリコールを含むオリゴマーの混合物は、混合物中の各ポリエチレングリコール成分が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有するオリゴマーの混合物を提供するのに十分な条件の下に、カルボン酸混合物と、混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有するポリエチレングリコールの混合物とを接觸することで合成される。次に混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する混合物のオリゴマーは、それらが薬物と反応し薬物-オリゴマー結合体を与える様に活性化される。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の実施形態の一つが図3に例示されており、以下の実施例11～18に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の別の実施形態は図4に例示され、以下の実施例19～24に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の更に別の実施形態は図5に例示されており、そして以下の実施例25～29に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路のより更に別の実施形態が図6に例示されており、以下の実施例30～31に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の更に別の実施形態が図7に例示されており、以下の実施例32～37に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の更に別の実施形態が図8に例示されており、以下の実施例38に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路のより更に別の実施形態が図9に例示されており、以下の実施例39に記載されている。混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有す

る活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の別の実施形態が図10に例示されており、以下の実施例40に記載されている。

【0226】混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物は、例えば以下の実施例41～120に記載の様に薬物-オリゴマー結合体の混合物を与えるのに十分な条件の下に、薬物の実質的単分散混合物と反応せられるだろう。当業者に理解されている様に、混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物と薬物の混合物との反応より生じる薬物-オリゴマー結合体の混合物が、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する結合体の混合物になる様に反応条件（例えば選択モル比、溶媒混合物及び／又はpH）を制御することができる。例えばリジンのアミノ官能性に於ける結合は、反応溶液のpHをリジンのpK_aより低く維持することで抑制される。あるいは、薬物-オリゴマー結合体の混合物は、例えばHPLCを使用することで分離、単離されて薬物オリゴマー結合体、例えば混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する单一、2-又は3結合体の実質的単分散混合物を提供する。具体的な単離型結合体の結合度（例えば単離分子が单一、2-又は3結合体であるかどうか）は、質量分光法を含むがこれに限定されない当業者により理解される各種技術を使用することで決定され、及び／又は証明される。具体的な結合体の構造（例えばオリゴマーがヒトインスリンモノ結合体のG1 y⁵¹、Phe⁵¹又はLys⁵¹に存在するか否か）は、配列分析、ペプチドマッピング、選択的酵素切断及び／又はエンドペプチダーゼ切断を含むがこれに限定されない当業者により理解される各種技術を使用することで決定され、及び／又は証明される。

【0227】当業者により理解される様に、薬物上にある1又はそれ以上の反応部位は、例えば薬物をN-tert-ブロトキシカルボニル（t-BOC）又はN-(9-フルオレニルメトキシカルボニル）(N-FMO C)のような好適ブロッキング試薬と反応することでブロッックされる。このプロセスは、例えば薬物がポリペプチドであり、ポリペプチドの1又はそれ以上のN端末にオリゴマーを有する不飽和結合体（即ち、全ての求核性残基が結合されていないもの）を形成するのが好ましい場合に、有利である。このようなブロッキングに続きブロッック型薬物混合物は、混合物中の各オリゴマーが同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する活性化オリゴマーの混合物と反応せしめられ、オリゴマーを1又はそれ以上の求核性残基に結合し、その他核性残基にブロッキング成分が結合した薬物-オリゴマー結合体の混合物を与える。結合反応後、薬物-オリゴマー結合体は当業者が理解する様にして脱ブロッキングされる。必要

に応じ、薬物-オリゴマー結合体は次に上記の様に分離され、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物が提供される。あるいは、薬物-オリゴマー結合体の混合物は脱ブロッキング前に分離される。

【0228】本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、通常の混合物と比べ改善された特性を好ましく有する。例えば混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のインピボ活性に比べより高いインピボ活性を好ましく有する。当業者により理解される様に、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、例えばH. R. AllcockとF. W. Lampe, CONTEMPORARY POLYMER CHEMISTRY 394～402 (第2版、1991)に記載の如くゲルバーミエーションクロマトグラフィのようなサイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限定されない各種方法により測定される。


【0229】別の例としては、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のインピトロ活性に比べより高いインピトロ活性を好ましく有する。当業者により理解される様に、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレンギリコールサブユニットを有する混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限定されない各種方法により測定される。

【0230】特定混合物のインピトロ活性は、当業者に知られる各種方法にて測定できる。好ましくは、インピトロ活性はカリフォルニア州、サンノーベル (Sunraye) にあるモレキュラーデバイス社 (Molecular Devices Corporation) より販売されているサイトセンサー (Cytosensor) (登録商標) マイクロフィジオメーター (Microphysiometer) を使用し測定される。マイクロフィジオメーターはトランスウェル中の培養細胞に加えられた薬物に対する反応中の細胞外酸性化速度の微小変化をモニターする。この反応は試験対象分子の活性に比例する。

【0231】さらに別の例としては、混合物中の各結合

体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のキモトリブシンによる分解に対する抵抗性に比べて高い、キモトリブシンによる分解に対する抵抗性を好ましく有する。当業者により理解されるように、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むがこれに限らずない各種方法により測定される。

【0232】更に別の例としては、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物の被験者間変動に比べて小さい被験者間変動を好ましく有する。当業者により理解されるように、混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限らずない各種方法により測定される。被験者間変動は当業者に理解される各*



(式中、Bが結合成分であり；Iがリンカー成分であり；G、G'及びG''は独立に選択されたスペーサー成分であり；Rは親油性成分であり且つR'がポリアルキレングリコール成分であるか、又はR'は親油性成分であり且つRがポリアルキレングリコール成分であり；Tが端末成分であり；Rがポリアルキレングリコール成分である場合にはm、I、j、k、m及びnが個別に0又は1であり、mが1であり、R'がポリアルキレングリコール成分である場合には、nは1であり；pは1から薬物上の求核性残基の数までの整数である)を有する混合物が提供される。

【0235】本発明のこれらの実施形態によれば、R又はR'はポリアルキレン成分である。オリゴマーは当業者に理解されているようなポリアルキレングリコール成分を含む。好ましくは、ポリアルキレングリコール成分

* 種方法により測定することができる。被験者間変動は好ましくは次の様にして計算される。用量反応曲線(AUC)下面積(即ち、用量反応曲線とベースライン積との間の面積)を各検体について決定する。全ての被験者に関する平均AUCは、各被験者のAUCを合計し、そして合計値を被験者数で除し決定される。次に各被験者について、被験者のAUCと平均AUC間の差の絶対値を決定する。得られた差の絶対値を次に合計して被験者変動を示す値を得る。低い数値ほど被験者間の変動が低いことを表し、高い値ほど被験者間変動が高いことを表す。


【0233】本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、上記改善特性の2又はそれ以上を有することが好ましい。より好ましくは、本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は上記改善特性の3又はそれ以上を有する。最適には、本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一数のポリエチレングリコールサブユニットを有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は上記改善特性の4つ全てを有する。

【0234】本発明の更に別の実施形態では、各結合体が同一分子量を有し且つ次式：

【数5】

30※は少なくとも2、3又は4個のポリアルキレングリコールサブユニットを有する。より好ましくは、ポリアルキレングリコール成分は少なくとも5又は6個のポリアルキレングリコールサブユニットを有する。最適にはオリゴマーのポリアルキレングリコール成分は少なくとも7個のポリアルキレングリコールサブユニットを有する。オリゴマーのポリアルキレングリコール成分は好ましくはポリエチレングリコール成分、ポリプロビレングリコール成分、又はポリブチレングリコール成分のような低級アルキルポリアルキレングリコール成分である。ポリアルキレン成分がポリプロビレングリコール成分である場合には、ポリプロビレングリコール成分は好ましくは均一構造を有する。典型的な均一構造を有するポリプロビレングリコール成分は次の通りである：

【化15】



この均一ポリプロビレングリコール構造は、ポリプロビレングリコール鎖中の各酸素原子に隣接した1個のメ

チル置換型炭素分子を有する様に記載されている。このような均一ポリプロビレングリコール成分は親油及び親

水特性の両方を示すことから、親油性ポリマー成分を使用せずに両性成長ホルモン薬物-オリゴマー結合体を提供するのに有益である（すなわち、 $m+n$ の合計は1である）。更に、ポリプロビレングリコール成分の第2アルコール成分と薬物との結合により、例えば胃の中に見いだされるトリプシン及びキモトリプシンのような酵素による分解に対する抵抗性が向上した薬物（例えばボリペプチド）が提供される。

【0236】本発明の実施形態による均一ポリプロビレングリコールは図11から13に例示され、以下記載されるように好ましく合成される。図11に例示の如く、1,2-プロパンジオール53は第1アルコールブロッキング試薬と反応し、第2アルコール延長モノマー54を提供する。第1アルコールブロッキング試薬は当業者に理解されるような各種第1アルコールブロッキング試薬であり、*t*-ブチルジフェニル塩化シリル及び*t*-ブチルジメチル塩化シリルのような塩化シリル化合物、及びA.c. Oのようなエステル化試薬を含むが、これらに限定されない。好ましくは、第1アルコールブロッキング試薬は実質的に*t*-ブチルジフェニル塩化シリル又は*t*-ブチルジメチル塩化シリルのような第2アルコールブロッキング試薬と反応しない第1アルコールブロッキング試薬である。第2アルコール延長モノマー(54)はメタンスルホニルクロリド(M_eSO_3Cl)と反応し、第1延長アルコールモノマーメシレート55を提供する。

【0237】あるいは、第2アルコール延長モノマー54は第2アルコールブロッキング試薬と反応し化合物56を提供する。第2アルコールブロッキング試薬は塩化ベンジルを含むがこれに限定されない、当業者に理解されるような各種第2アルコールブロッキング試薬である。化合物56はB₁脱ブロッキング試薬と反応せしめられ、ブロッキング試薬B₁が除かれ、第1アルコール延長モノマー57を与える。B₁脱ブロッキング試薬は当業者に理解されているような各種脱ブロッキング剤から選択される。第1アルコールがエステルを形成することによりブロックされた場合には、B₁脱ブロッキング試薬は塩基（例えば炭酸カリウム）のような脱エステル化試薬である。第1アルコールが塩化シリルを用いブロックされている場合には、B₁脱ブロッキング試薬は好ましくはテトラブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)である。第1アルコール延長モノマー57はメタンスルホニルクロリドと反応し第2アルコール延長モノマーメシレート58を与える。

【0238】第1アルコール延長モノマー54及び第2アルコール延長モノマー57は次のようにキャップされる。第2アルコール延長モノマー54はキャッピング試薬と反応し化合物59を与える。キャッピング試薬は塩化メチルのようなハログン化アルキルを含むが、これに限定されない当業者により理解されるような各種キャッ

ピング試薬である。化合物59は上記のB₂脱ブロッキング試薬と反応し、第1アルコールキャッピングモノマー60を与える。第1アルコールキャッピングモノマー60はメタンスルホニルクロリドと反応し、第2アルコールキャッピングモノマーメシレート61を与える。第1アルコール延長モノマー57はキャッピング試薬と反応し化合物62を与える。キャッピング試薬は上記の各種キャッピング試薬であってよい。化合物62はB₂脱ブロッキング試薬と反応せしめられブロッキング成分B₂が除かれ、第2アルコールキャッピングモノマー63を与える。B₂脱ブロッキング試薬は当業者により理解されるような各種脱ブロッキング剤であり、パラジウム／活性炭触媒存在下のH₂を含むが、これに限定されない。第2アルコールキャッピングモノマーはメタンスルホニルクロリドと反応し第1アルコールキャッピングモノマーメシレート64を与える。図11に例示の実施形態はキャッピングモノマーの合成を示すが、同様の反応が実施されキャッピングポリマーが与えられることが理解される。

【0239】一般に、鎖延長は第1アルコールモノマー57のような第1アルコール延長モノマー又はポリマーと第1アルコール延長モノマーメシレート55のような第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートとを反応させ各種均一ポリプロビレン鎖を与えるか、又は第2アルコール延長モノマー又はポリマーと、第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレート58のような第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレート58のよう第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートとを反応させることで実行される。

【0240】例えば図13では、第1アルコール延長モノマーメシレート55は第1アルコール延長モノマーメシレート57と反応し、ダイマー化合物65を与える。あるいは、第2アルコール延長モノマーメシレート58は第2アルコール延長モノマー54と反応し、ダイマー化合物65を与える。ダイマー化合物65上の上記B₁脱ブロッキング成分を上記B₁脱ブロッキング試薬を使用して取り除き、第1アルコール延長ダイマー66を与える。第1アルコール延長ダイマー66はエタンスルホニルクロリドと反応し第2アルコール延長ダイマーメシレート67を与える。あるいはダイマー化合物65上の上記B₁脱ブロッキング成分を上記B₁脱ブロッキング試薬を使用して取り除き、第2アルコール延長ダイマー69を与える。第2アルコール延長ダイマー69はメタンスルホニルクロリドと反応させられ、第1アルコール延長ダイマーメシレート70を与える。

【0241】当業者により理解される如く、その他各種鎖長を得るために鎖延長プロセスを繰り返すことができる。例えば図13に例示される如く、第1アルコール延長ダイマー66は第1アルコール延長ダイマーメシレート70と反応し、テトラマー化合物72を与える。図1

3に更に例示されるように、一般的鎖延長反応機構では、第1アルコール延長モノマー又はポリマー7-3を第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレート7-4と反応させ、均一ポリプロピレンポリマー7-5を与える。m及びnの値はそれぞれ0から1000またはそれ以上の範囲である。好ましくは、m及びnはそれぞれ0から50である。図1-3に例示の実施形態は第1アルコール延長モノマー及び/又はポリマーメシレートと反応する第1アルコール延長モノマー及び/又はポリマーを示すが、同様の反応は第2アルコール延長モノマー及び/又はポリマーと第2アルコール延長モノマー及び/又はポリマーメシレートを用いても実施できることが理解される。

【0242】第1アルコール延長モノマー又はポリマーの末端又は第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートの末端はそれぞれ、第1アルコールキャッピングモノマー又はポリマーメシレート、あるいは第1アルコールキャッピングモノマー又はポリマーと反応し、キャップされた均一ポリプロピレン鎖を与える。例えば図1-2に例示される如く、第1アルコール延長ダイマー-メシレート7-0は第1アルコールキャッピングモノマー-6-0と反応し、キャップされ/ロックされた第1アルコール延長トリマー-7-1を与える。当業者により理解される如く、B₁プロッキング成分は取り除かれ、得られたキャップ型第1アルコール延長トリマーは第1アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートと反応し、キャップ型トリマー-7-1を延長する。

【0243】第2アルコール延長モノマー又はポリマーの末端、又は第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートの末端はそれぞれ、第2アルコールキャッピングモノマー又はポリマーメシレート、あるいは第2アルコールキャッピングモノマー又はポリマーと反応し、キャップされた均一ポリプロピレン鎖を与えることができる。例えば図1-2に例示される如く、第2アルコール延長ダイマー-メシレート6-7は第2アルコールキャッピングモノマー-6-3と反応し、キャップされ/ロックされた第2アルコール延長トリマー-6-8を与える。当業者により理解される如く、B₂プロッキング成分は取り除かれ、得られたキャップ型第2アルコール延長トリマーは第2アルコール延長モノマー又はポリマーメシレートと反応し、キャップ型トリマー-6-8を延長する。図1-2に例示の合成はトリマーを与えるダイマーとキャッピングモノマーとの反応を示すが、キャッピングプロセスは均一ポリプロピレングリコール成分の合成時のいかなる時点でも実施でき、又はそれに代わり均一ポリプロピレングリコール成分はキャップされないまま与えられてもよいと理解される。図1-2に例示の実施形態はキャッピングモノマーを用いた合成によるポリプロピレンオリゴマーのキャッピングを示しているが、本発明のポリプロピレンオリゴマーは上記図1-1内に記載のキャッピング試薬を使用し直接キャップ（即ちキャッピングモノマーの付

加なしに）してもよいと理解される。

【0244】本発明の実施形態による均一ポリプロピレングリコール成分は、ポリエチレングリコール成分に翻しここに記載されている方法を含むがこれに限定されない当業者に知られる各種方法により、薬物、カルボン酸のような親油性成分、及び/又は各種その他の成分に結合させることができる。

【0245】本発明のこれらの実施形態によると、当業者により理解されるように、R又はR'は親油性成分を含んでよい。親油性成分は好ましくは飽和型又は不飽和型、直鎖型又は枝分かれ型のアルキル成分、又は飽和型あるいは不飽和型、直鎖型又は枝分かれ型脂肪酸成分である。親油性成分がアルキル成分の場合、1ないし28個の炭素原子を有する直鎖型の飽和型又は不飽和型アルキル成分が好ましい。より好ましくは、アルキル成分は2ないし12個の炭素原子を有する。親油性成分が脂肪酸成分の場合には、2ないし18個の炭素原子を有する直鎖型の飽和型又は不飽和型である天然脂肪酸が好ましい。より好ましくは、脂肪酸成分は3ないし14個の炭素原子を有する。より好ましくは、脂肪酸成分は少なくとも4、5又は6個の炭素原子を有する。

【0246】本発明のこれらの実施形態によると、スペーサー成分G、G'、G'彼此、当業者には理解されるであろうスペーサー成分である。スペーサー成分は好適には、糖、コレステロール、グリセリン成分から成る群から選択される。好適には、これらの実施形態のオリゴマーには、スペーサー成分は含まない（すなわち、I、J、およびKは好適にはりである）。

【0247】本発明のこれらの実施形態によると、リンカーアイド、I₁は、当業者には理解されるであろう薬物とオリゴマーを結合させるのに使用されることが可能である。リンカーアイドは好適には、アルキルおよび脂肪酸成分から成る群から選択される。

【0248】本発明のこれらの実施形態によると、端末成分は好適にはアルキルあるいはアルコキシ成分であり、より好ましくは低級アルキル又は低級アルコキシ成分である。最適には、端末成分はメチル又はメトキシである。端末成分は当業者により理解されるような各種成分でよく、糖、コレステロール、アルコール及び脂肪酸を含むが、それに限定されない。

【0249】本発明のこれらの実施形態によると、式Aの構造の括弧で囲われている成分で表わされているオリゴマーは、薬物に共有結合される。幾つかの実施形態では、薬物は加水分解性結合（例えばエステル又はカルボネート結合）を利用し、オリゴマーに結合される。加水分解性結合は、プロドラッグとして働く薬物-オリゴマー結合体を提供するにつれて、薬物が所定時間にわたり投与される。ある例では、例えば薬物-オリゴマー結合体が不活性である場合（即ち結合体が薬物の主要作用機構を通じて影響を及ぼす能力を欠いている）、時間放

出又は制御型放出効果を目的として加水分解性結合が与えられ、1又はそれ以上のオリゴマーがそれぞれに対応する薬物-オリゴマー結合体から切り出され、活性薬物を提供するにつれて、薬物が所定時間にわたり投与される。別の実施形態では、薬物は非加水分解性結合を利用してオリゴマーに結合される（例えば、カルバメート、アミド又はその他結合）。非加水分解性結合は、薬物-オリゴマー結合体を長時間、好ましくは少なくとも2時間血漥中に循環させることができると好ましい。結合成分Bは当業者に理解されるであろう薬物とオリゴマーを共有結合に利用する様々な結合成分でありうる。結合成分は好適には、共有結合、エステル成分、カルボネート成分、カルバミート成分、アミド成分、第2アミン成分から成る群から選択される。

【0250】変数pは1から薬物上にある求核残基の数までの整数である。pが1よりも大きい場合、1つより多いオリゴマー（すなわち、複数のオリゴマー）がその薬物に結合される。本発明のそれらの実施形態によると、複数のオリゴマーは同じものである。

【0251】オリゴマーは、求核性ヒドロキシル官能基及び/又はアミノ官能基を含むがこれらに限定されない薬物の各種求核性残基にて、薬物と結合する。薬物がポリペプチドの場合、求核性ヒドロキシル官能基は、例えばセリン及び/又はチロシン残基、及び求核性アミノ官能基の場合には例えばヒスチジン及び/又はリジン残基、及び/又はポリペプチドの1又はそれ以上のN-端末に見いだされる。オリゴマーがポリペプチドの1又はそれ以上のN-端末に結合する場合、結合は好ましくは第2アミンを形成する。例えば、薬物がヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーはG-Lys³¹のアミノ官能性、Phe³¹のアミノ官能性、及びLys³²のアミノ官能性を含むインスリンのアミノ官能性に結合する。1個のオリゴマーがヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーは好ましくはLys³²のアミノ官能性に結合する。2個のオリゴマーがヒトインスリンと結合する場合、オリゴマーは好ましくはPhe³¹のアミノ官能性、及びLys³²のアミノ官能性に結合する。1より多いオリゴマーがヒトインスリンと結合することもあるが、モノ結合体ヒトインスリンでより高い活性（改善されたグルコース低下能力）が観察される。別の例として、薬物がサケカルシトニンである場合、オリゴマーはN-端末のLys¹¹、Lys¹⁸及びN-端末のアミノ官能性を含むサケカルシトニンのアミノ官能性と結合され得る。1又はそれ以上のオリゴマーがサケカルシトニンに結合されるが、1つのオリゴマーがLys¹¹の官能性に結合し、そして1つのオリゴマーがLys¹⁸のアミノ官能性に結合する2結合サケカルシトニンについてより高い活性（改善されたグルコース低下能力）が観察された。更に別の例として、薬物がヒト成長ホルモンの場合、オリゴマーはPhe¹、Lys³、

Lys¹⁴⁰、Lys¹⁴¹、Lys¹⁴²、Lys¹⁴³、Lys¹⁴⁴、Lys¹⁴⁵、及び/又はLys¹⁷⁷のアミノ官能性に結合する。

【0252】混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、各種方法により合成できる。例えば、カルボン酸とポリエチレングリコールより成るオリゴマー混合物は、オリゴマー混合物を与えるのに十分な条件の下にカルボン酸の混合物とポリエチレングリコールの混合物とを接触せしめることで合成される。次に混合物のオリゴマーは、それらが薬物と反応し薬物-オリゴマー結合体を与える様に活性化される。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の実施形態の一つが図3に例示されており、以下の実施例11～18に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の別の実施形態は図4に例示され、以下の実施例19～24に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の更に別の実施形態は図5に例示されており、そして以下の実施例25～29に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路のより更に別の実施形態が図6に例示されており、以下の実施例30～31に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の別の実施形態が図7に例示されており、以下の実施例32～37に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の更に別の実施形態が図8に例示されており、以下の実施例38に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路のより更に別の実施形態が図9に例示されており、以下の実施例39に記載されている。各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物を与える合成経路の別の実施形態が図10に例示されており、以下の実施例40に記載されている。

【0253】各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物は、例えば以下の実施例41～120に記載のように、薬物-オリゴマー結合体の混合物を与えるのに十分な条件の下に、混合物中の各薬物が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物の混合物と反応させることができる。当業者に知られる様に、反応条件（例えば選択モル比、溶媒混合物及び/又はpH）は、各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物と薬物の混合物との反応より生じる薬物-オリゴマー結合体の混合物が、各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する結合体の混

合物になる様に制御することができる。例えばリジンのアミノ官能性に於ける結合は、反応溶液のpHをリジンのpK_aより低く維持することで抑制される。あるいは、薬物-オリゴマー結合体の混合物は、例えばHPLCを使用することで分離、単離され、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物オリゴマー結合体、例えば單一、2-又は3結合体の混合物を提供することができる。具体的な単離型結合体の結合度（例えば単離分子が單一、2-又は3結合体であるかどうか）は、質量分光法を含むがこれに限定されない当業者により理解される各種技術を使用することで決定され、及び/又は証明される。具体的な結合体の構造（例えばオリゴマーがヒトイソスリンモノ結合体のGly²¹、Phe³¹又はIys²²に存在するか否か）は、配列分析、ペプチドマッピング、選択的酵素切断及び/又はエンドペプチダーゼ切断を含むがこれに限定されない当業者により理解される各種技術を使用することで決定され、及び/又は証明される。

【0254】当業者により理解されるように、薬物上にある1又はそれ以上の反応部位は、例えば薬物をN-tert-ept-1-ブトキシカルボニル（t-BOC）又はN-(9-フルオレニルメトキシカルボニル）(N-FMO-C)のような好適プロッキング試薬と反応させることでブロックされる。この工程は、例えば薬物がポリペプチドであり、ポリペプチドの1又はそれ以上のN端末にオリゴマーを有する不飽和結合体（即ち、全ての求核性残基が結合されていないもの）を形成するのが好ましい場合に有利である。このようなプロッキングに続きプロック型薬物混合物は、混合物中の各オリゴマーが同一分子量及び式Aの構造を有する活性化オリゴマーの混合物と反応せしめられ、1又はそれ以上の求核性残基に結合したオリゴマーを有し且つその他の求核性残基と結合したプロッキング成分を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物を与える。結合反応後、薬物-オリゴマー結合体は当業者が理解する様にして脱ブロックされる。必要に応じ、薬物-オリゴマー結合体は次に上記の如く分離され、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物が提供される。あるいは、薬物-オリゴマー結合体の混合物は脱ブロッキング前に分離される。

【0255】本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、通常の混合物と比べ改善された特性を好ましく有する。例えば混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のインピトロ活性に比べより高いインピトロ活性を好ましく有する。当業者により知られる様に、混合物中

の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、例えばH. R. AllcockとF. W. Lampe, CONTEMPORARY POLYMER CHEMISTRY 394-402 (第2版、1991) に記載の如くゲルパーキュロマトグラフィのようなサイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限定されない各種方法により測定される。

【0256】別の例としては、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のインピトロ活性に比べより高いインピトロ活性を好ましく有する。当業者により理解されるように、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限定されない各種方法により測定される。

【0257】特定混合物のインピトロ活性は、当業者に知られる各種方法にて測定できる。好ましくは、インピトロ活性はカリフォルニア州、サンベール(Sunnyvale)にあるモレキュラーデバイス社(Molecular Devices Corporation)より販売されているサイトセンサー(Cytosensor)（登録商標）マイクロフィジオメーター(Microphysiometer)を使用し測定される。マイクロフィジオメーターはトランスウェル中の培養細胞に加えられた薬物に対する反応中の細胞外酸性化速度の微小変化をモニターする。この反応は試験対象分子の活性に比例する。

【0258】さらに別の例としては、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物のキモトリプシンによる分解に対する抵抗性に比べて、高いキモトリプシンによる分解に対する抵抗性を好ましく有する。当業者に知られる様に、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むがこれに限定されない各種方法により測定される。

【0259】更に別の例としては、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物は、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物-オリゴマー結合体の混合物と同一の数平均分子量を有する薬物-オリゴマー結合体の多分散混合物の被験者間変動に比べて小さい被験者間

変動を好ましく有する。当業者に知られる様に、混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物—オリゴマー結合体の混合物の数平均分子量及び多分散混合物の数平均分子量は、サイズ排除クロマトグラフィを含むが、これに限定されない各種方法により測定される。被験者間変動は当業者により知られる各種方法により測定することができる。被験者間変動は好ましくは次の様にして計算される。用量反応曲線(AUC)下面積(即ち、用量反応曲線とベースライン値との間の面積)を各被験者について決定する。全ての被験者に関する平均AUCは、各被験者のAUCを合計し、そして合計値を被験者数で除し決定される。次に各被験者について、被験者のAUCと平均AUC間の差の絶対値を決定する。得られた差の絶対値を次に合計して被験者変動を示す値を得る。低い数値ほど被験者間の変動が低いことを表し、高い値ほど被験者間変動が高いことを表す。

【0260】本発明の実施形態による混合物中の各結合体が同一分子量及び式Aの構造を有する薬物—オリゴマー結合体の混合物は、上記改善特性の2又はそれ以上を有することが好ましい。より好ましくは、本発明の実施形態による混合物中の同一分子量及び式Aの構造を有する薬物—オリゴマー結合体の混合物は上記改善特性の3又はそれ以上を有する。最適には、本発明の実施形態による混合物中の同一分子量及び式Aの構造を有する薬物—オリゴマー結合体の混合物は上記改善特性の4つ全てを有する。

【0261】本発明の実施形態による結合体の混合物を含む医薬品組成物も提供される。上記の薬物—オリゴマー結合体の混合物は、既知技術による医薬品キャリアー中投与に適し処方することができる。例えばRemington, The Science And Practice of Pharmacy(第9版、1995)。本発明の実施形態による医薬品組成物の製造に於いては、薬物—オリゴマー結合体は一般的には、とりわけ薬学上許容できるキャリアーと混合される。キャリアーはもちろん医薬品組成物中のその他添加物と適合するという意味に於いて受け入れ可能でなければならず、患者に対し有害であってはならない。キャリアーは固体でも、又は液体でも、又はその両方でもよく、好ましくは薬物—オリゴマー結合体の混合物と单一投与錠剤、例えば薬物—オリゴマー結合体を0.01又は0.5重量%ないし約9.5重量%又は9.9重量%含むような錠剤として処方される。医薬品組成物は、随意に1又はそれ以上の補助成分を含み、成分を混合することを含むが、これに限定されない医薬業周知の技術により調製することができる。

【0262】本発明の実施形態による医薬品組成物は、経口、直腸、局所、吸入(例えばエアゾール)、パッカル(例えば舌下)、臍、非経口(例えば皮下、筋肉内、皮内、関節内、胸膜内、腹膜内、腔内、動脈内又は静脈

内)、局所(例えば皮膚及び気道表面を含む粘膜表面の両方)及び経皮的投与に好適な組成物を含むが、特定例の最適な経路は治療対象の状態の性質及び重症度、ならびに使用される具体的な薬物—オリゴマー結合体の性質に依存する。

【0263】経口投与に好適な医薬品組成物は、それぞれが所定量の薬物—オリゴマー結合体の混合物を、粉末又は顆粒; 溶液または水性又は非水性懸濁液; 又は水中油型又は油中水型エマルジョンのような形で含む、カプセル、カシェ、ロゼンジ又は錠剤のような分離式単位である。このような製剤は、薬物—オリゴマー結合体の混合物と好適キャリアー(上記のような補助添加物を1又はそれ以上含む)を合わせる段階を含む、調剤に好適な方法により調製される。一般に本発明の実施形態による医薬品組成物は、薬物—オリゴマー結合体の混合物を液体、又は微細に分割された圆形キャリアー、あるいはその両方と均一及び徹底的に混合すること、次に必要に応じてえられた混合物を成形することで調製される。例えば、錠剤は薬物—オリゴマー結合体の混合物、及び随意の1またはそれ以上の補助成分を含む粉末又は顆粒を圧縮、又は成形することで調製される。圧縮錠剤は、随意に結合剤、光沢剤、不活性希釈液及び/又は界面活性剤/分散剤と混合された混合物を好適機械により粉末又は顆粒のような自由流体に圧縮することで調製される。成形された錠剤は、好適機械により不活性液体結合剤により潤滑された粉末化合物を成形することで製造される。

【0264】パッカル(舌下)投与に好適な医薬品組成物には、芳香性ベース、通常はショ糖とアカシア又はトラガカントゴム中に薬物—オリゴマー結合体の混合物を含むロセンジ; 及びゼラチンとグリセリン又はショ糖とアカシアのような不活性ベース中に薬物—オリゴマー結合体の混合物を含む錠剤が含まれる。

【0265】非経口投与に好適な本発明の実施形態による医薬品組成物には、薬物—オリゴマー結合体の混合物の無菌水性及び無菌非水性注射液が含まれるが、これら製剤は好ましくは対象のレシピエントの血液に等張である。これら製剤は酸化防止剤、緩衝剤、抗菌剤及び組成物を対象のレシピエントの血液との等張性を付与する溶液を含んでよい。水性又は非水性無菌懸濁液は懸濁化剤及び增量剤をふくんでもよい。組成物は、例えば密封アンプル又はバイアルのような投与単位又は複数投与容器に入れられ、そして例えば食塩水又は注射用水を使用直前に加えるだけでよい様に凍結乾燥(凍結乾燥)状態で保存される。即時調合注射液及び懸濁液は、前記いずれかの無菌粉末、顆粒及び錠剤より調製される。例えば、薬物—オリゴマー結合体の混合物を含む注射可能な安定、無菌組成物は、密封容器中の単位用量の形で提供される。薬物—オリゴマー結合体の混合物は凍結乾燥の形で提供され、それは好適な薬学上許容できるキャリアーにより再生され、被験者への注射に好適な液体組成物を


形成する。単位投与体は典型的には薬物-オリゴマー結合体の混合物を約1.0 mgないし約1.0 g含む。薬物-オリゴマー結合体の混合物は本質的には非水溶性であり、生理学的に受け入れ可能な乳化剤を、薬物-オリゴマー結合体の混合物を水性キャリアー中に乳化するのに十分な量で、用いられる。このような有益乳化剤の一つはホスファチジルコリンである。

【0266】直腸投与に好適な医薬品組成物は好ましくは単位投与座薬である。これらは薬物-オリゴマー結合体の混合物を1又はそれ以上の通常の固形キャリアー、例えばココアバターと混合し、得られた混合物を成形することによって調製される。

【0267】皮膚への局所適用に好適な医薬品組成物は、好ましくは軟膏、クリーム、ローション、ペースト、ゲル、スプレー、エアゾール、又はオイルの形を取る。使用できるキャリアーにはゼリー、ラノリン、ポリエチレングリコール、アルコール、経皮増強剤及びその2又はそれ以上の組合せを取る。

【0268】経皮投与に好適な医薬品組成物の例は、長期間にわたりレシピエントの皮膚との接触を維持せしめるのに適した分離式パッチである。経皮投与に適した組成物はイオン泳動（例えばPharmaceutical Research 3 (6) : 318 (1986) 参照）により供給され、典型的には薬物—オリゴマー結合体の混合物の随意緩衝水溶液の形を取る。好適製剤はクエン酸又はビス／トリス緩衝液 (pH 6) 又はエタノール／水を含み、0、1ないし0、2Mの活性成分を含む。

【0269】このような医薬品組成物の有効量を投与す*



R^1 は且又は親油性成分である。 R^2 は好ましくは且、アルキル、アリールアルキル、芳香族成分、脂肪酸成分、脂肪酸成分のエステル、コレステリル、又はアダマンチルである。 R^3 はより好ましくは且、低級アルキル、又は芳香族成分である。 R^4 は最適には且、メチル又はベンジルである。

【0272】式1では、nは1ないし25である。好ましくは、nは1ないし6である。

【0273】 X^+ は陽イオンである。好ましくは X^+ は、PEG上のヒドロキシル成分をイオン化できる強塩基のような化合物中の陽イオンである。陽イオンの例にはナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン、セシウムイオン及びタリウムイオンが含まれるが、これらに限定されない。

【0274】R² はH又は親油性成分である。R² は好ましくは直鎖又は枝分かれアルキル、アリールアルキ

*することによる治療が必要な被験者のインスリン欠乏を治療する方法も提供される。本発明の範囲内である薬物-オリゴマー結合体の混合物の有効量の使用は混合物間及び患者間により様々であり、患者の年齢や状態、及び供与経路等の要素に依存するだろう。このような投与量は当業者既知の通常の医薬品の方法により決定できる。一般的には、いずれの重量も薬物-オリゴマー結合体の混合物の重量に基づく場合に、約0.1ないし約5.0 mg/kgが治療効果的である。高レベルでの毒性の危惧より静脈投与は、全ての重量を活性ベース重量に基づき計算した場合に、例えば約1.0 mg/kgのようなレベルに制限される。経口投与に関しては約1.0 mg/kgないし約5.0 mg/kgの投与量が利用できる。一般的には、筋肉内注射に関しては約0.5 mg/kgないし5 mg/kgの投与量が使用される。投与回数は通常1日当たり1、2又は3回、又は状態の制御に必要な回数である。あるいは、薬物-オリゴマー結合体は連続注入により投与される。投与時間は治療対象のインスリン欠乏のタイプに従り、患者の生涯と同じであろう。

【0270】本発明の実施形態による結合体の混合物を合成する方法も提供される。以下の合成経路の実施形態は実質的単分散混合物の合成を目的とするものであるが、同様の合成経路は本発明の実施形態によるその他の結合体の混合物の合成にも利用することができる。

【0271】ポリエチレングリコール成分を含むポリマーの実質的単分散混合物は、反応1に示す如くに与えられる：

[11-6]

ル、芳香族成分、脂肪酸成分、又は脂肪酸成分のエステルである。R²はより好ましくは低級アルキル、ベンジル、1ないし24個の炭素原子を有する脂肪酸成分、又は1ないし24個の炭素原子を有する脂肪酸成分のエステルである。R³は最適にはメチル、1ないし18個の炭素原子を有する脂肪酸、又は1ないし18個の炭素原子を有する脂肪酸のエチルエステルである。

【0275】式11では、nは1ないし25である。好ましくは、mは1ないし6である。

【0276】Msはメシレート成分（即ちCH₃、S（O₂）₂）である。

【0277】反応1に例示の如く、式1の構造を有する化合物の混合物は、式1-1の構造を有する化合物と反応しポリエチレングリコール成分を含み、且つ式1-1の構造を有するポリマーの混合物を提供する。式1の構造を有する化合物の混合物は実質的単分散の混合物である。


101

物である。好ましくは、式Ⅰの化合物混合物中の化合物の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、そしてより好ましくは式Ⅰの化合物の混合物は単分散の混合物である。式ⅠⅠの化合物の混合物は実質的単分散混合物である。好ましくは、式ⅠⅠの化合物混合物中の化合物の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、そしてより好ましくは式ⅠⅠの化合物の混合物は単分散の混合物である。式ⅠⅠⅠの化合物の混合物は実質的単分散混合物である。式ⅠⅠⅠの化合物混合物中の化合物の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、より好ましくは式ⅠⅠⅠの化合物の混合物は単分散の混合物である。

【0278】反応1は好ましくは約0℃ないし約45℃の間で実施され、より好ましくは15℃ないし約35℃の間で行われ、最適には室温(約25℃)にて実施される。

【0279】反応1は当業者に知られるような様々な時間実施されるだろう。反応1は好ましくは約0、25、0、5又は0、75時間及び約2、4又は8時間実施される。

20



に示す如くに調製される。R¹及びX⁺は上記に同じであり、式IVの化合物の混合物は実質的単分散状態にあり、好ましくは式IVの化合物混合物中の化合物の96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、そしてより好ましくは式IVの化合物の混合物は単分散の混合物である。

【0283】式IVの化合物のPEG成分上にあるヒドロキシル成分をイオン化できる各種化合物は当業者に知られている。ヒドロキシル成分をイオン化できる化合物は好ましくは強塩基である。より好ましくは、ヒドロキシル成分をイオン化できる化合物は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、t-ブトキシドナトリウム、t-ブトキシドカリウム、ブチルリチウム(BuLi)、及びリチウムジイソプロピルアミンを含む群より選択される。ヒドロキシル成分をイオン化できる化合物はより好ましくは水酸化ナトリウムである。

【0284】式IVの化合物に対する式IVの化合物のPEG成分上にあるヒドロキシル成分をイオン化できる化合物のモル比は、好ましくは少なくとも約1:1であり、そしてより好ましくは少なくとも約2:1である。ヒドロキシル成分をイオン化できる化合物を過剰供与することで、確実に、式IVの化合物の実質全てが反応して式Iの化合物を生じる。即ち、式IVの化合物及び式Iの化合物が共に反応産物中に存在するときに生じる分

50

* 【0280】反応1は、N、N-ジメチルアセトアミド(DMA)、N、N-ジメチルフルムアミド(DMF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ヘキサメチルリン酸トリアミド、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン、ジエチルエーテル、メチルt-ブチルエーテル(MTBE)、トルエン、ベンゼン、ヘキサン、ベンタン、N-メチルビロジノン、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、1,2-ジクロロベンゼン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリノ、又はその混合物を含むが、これらに限定されない非プロトン性溶媒中にて実施される。より好ましくは、溶媒はDMF、DMA又はトルエンである。

【0281】式IVの化合物に対する式Iの化合物のモル比は好ましくは約1:1より大きい。より好ましくは、モル比は少なくとも約2:1である。式Iの化合物の過剰を供給することで、式IVの化合物の実質全てを反応させることができ、これは以下に示す式IVの化合物の回収に役立つ。

【0282】式Iの化合物は好ましくは反応2：

【化17】

離に関する困難を回避できる。


【0285】反応2は好ましくは、約0℃ないし約40℃の間で実施され、より好ましくは0℃ないし約35℃の間で行われ、最適には0℃ないし室温(約25℃)にて実施される。

【0286】反応2は当業者に知られるような様々な時間実施されるだろう。反応2は好ましくは約0、25、0、5又は0、75時間及び約2、4又は8時間実施される。

【0287】反応2は、N、N-ジメチルアセトアミド(DMA)、N、N-ジメチルフルムアミド(DMF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ヘキサメチルリン酸トリアミド、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン、ジエチルエーテル、メチルt-ブチルエーテル(MTBE)、トルエン、ベンゼン、ヘキサン、ベンタン、N-メチルビロジノン、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラヒドロナフタレン、デカヒドロナフタレン、1,2-ジクロロベンゼン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリノン、又はその混合物を含むが、これらに限定されない非プロトン性溶媒中にて実施される。より好ましくは、溶媒はDMF、ジクロロメタン又はトルエンである。

【0288】式IVの化合物は好ましくは反応3に示す如くに調製される：

卷之三



R³ 及び M₅ は上記と同じであり、式 V の化合物は式 V の化合物の実質的単分散混合物として存在する；好ましくは式 V の化合物混合物中の化合物の少なくとも約 96、97、98、又は 99 パーセントが同一分子量を有し、またより好ましくは式 V の化合物混合物は単分散の混合物である。


【0289】Qはハロゲン化物、好ましくは塩化物又はフッ化物である。

【0290】 $\text{C}_6\text{H}_5\text{S}(\text{O}_2)\text{Q}$ はメタンスルホニルハロゲン化物である。メタンスルホニルハロゲン化物は好ましくは塩化メタンスルホニル又はフッ化メタンスルホニルである。より好ましくは、メタンスルホニルハロゲン化物又は塩化メタンスルホニルである。

【0291】式Vの化合物に対するメタンスルホニルハロゲン化物のモル比は、好ましくは少なくとも約1:1より大きく、より好ましくは少なくとも約2:1である。フッ化メタンスルホニルの過剰供与により、確実に式Vの化合物の実質全てが反応して式I-1の化合物を生じる。即ち、式Vの化合物及び式I-1の化合物が共に反応産物混合物中に存在するときに生じる分離に関する困難を回避できる。

【0292】反応3は好ましくは、約-10℃ないし約40℃の間で実施され、より好ましくは0℃ないし約35℃の間で行われ、最適には0℃ないし室温（約25℃）にて実施される。

【0293】反応3は当業者に知られるような様々な時間で実施することができる。反応3は好ましくは約0.1~




* 25、0、5又は0、75時間及び約2、4又は8時間実施される。

10 【0294】反応3は、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、モノエーブチルアミン、ジエーブチルアミン、トリエーブチルアミン、モノシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、又はその混合物を含むが、これに限定されない脂肪族アミンの存在下に実施される。より好ましくは、脂肪族アミンはトリエチルアミンのような第3アミンである。

【0295】当業者に知られる様に、式Vの化合物の各種の実質的単分散混合物が市販されている。例えば式中のR²が又はメチルである場合式Vの化合物はそれぞれPEG又はmPEG化合物であり、ウイスコンシン州、ミルウォーキーのアルドリッヂ社 (Aldridge)；スイスのフルカ社 (Fluka) 及び/又はオレゴン州、ポートランド (Portland) のTCIアメリカ (America) 社よりそれぞれ販売されている。

【0296】式中のR²が例えば、高級アルキル、脂肪酸、脂肪酸のエステル、コレステリル、又はアダマンチルのような親油性成分の場合、式Vの化合物は当業者に理解されうる各種方法により提供される。式Vの化合物は以下の如くに好ましく提供される：

[112-121]




R^2 は親油性成分であり、好ましくは高級アルキル、脂肪酸のエステル、コレステリル、又はアダマンチルであり、より好ましくは脂肪酸の低級アルキルエステルであり、より好ましくは 1 ないし 18 個の炭素元素を有する脂肪酸のエチルエステルである。

【0297】R³ は且、ベンジル、トリチル、テトラヒドロビラン、又は当業者に理解されうるその他のアルコール保護基である。

【0298】 X_2^+ は X^+ に関する上記に記載の陽イオンである。

【0299】mの値は上記に記載のものである。
 【0300】反応4に關し、式V Iの化合物の混合物は、反応1に關する上記条件と同様の反応条件の下に式V I Iの化合物の混合物と反応される。式V Iの化合物の混合物は、実質的単分散混合物である。好ましくは式V Iの化合物の混合物中の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有する。より好ましくは、式V Iの化合物の混合物は単分散の混合物である。式V I Iの化合物の混合物は実質的単分散混合物である。好ましくは、式V I Iの化合物の混合物中の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有する。より好ましくは、式V I Iの化合物の混合物は単分散の混合物である。

【0301】反応5に關しては、式V I I Iの化合物は當業者に理解されうる各種方法により加水分解され、R*



M s、m、nは反応1に關し前記したものである；pはnおよびmと同様であり、そしてX₂⁺は反応1に關し前記されたX⁺と同様である。Qは反応3に關し前記されたものである。R²は反応1に關し前記のものと同じであり、好ましくは低級アルキルである。R¹はHである。反応6は好ましくは反応3に關する前記記載の様式にて実施される。反応7は反応1に關する前記記載のものと同じ方法で実施される。好ましくは式V I Iの化合物混合物中の化合物の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、より好ましくは式V I I Iの化合物の混合物は単分散の混合物である。式Xの化合物混合物は実質的単分散混合物である。好ましくは、式Xの化合物混合物中の化合物の少なくとも約96、97、98又は99パーセントが同一分子量を有し、より好ましくは式Xの化合物の混合物は単分散の混合物である。


【0304】これから記述する本発明の実施形態によるプロセスは図1に示す図式に示されている。実質的単分散混合物ポリエチレングリコール含有オリゴマーの合成は、実質的単分散ポリエチレングリコールのモノベンジルエーテル(1)の調製により開始する。過剰量の市販の実質的単分散ポリエチレングリコールを、Coudertら(Synthetic Communications, 16(1): 19~26 (1986))記載の如くに水酸化ナトリウム水存在下に塩化ベンジルと反応させる。次に、NaHを加え1のナトリウム塩を調製

* 成分はアルコールに転換される。R²がベンジル又はトリチルの場合、加水分解は當業者に周知のパラジウム-チャコール触媒存在下にH₂を利消して、実施するのが好ましい。R²がHの場合には、当然、反応5は不要である。

【0302】式V Iの化合物は反応3に關して前記に記載のように、市販されているか、又は製造される。式V I Iの化合物は反応2に關し前記されたようにして、製造される。

10 【0303】PEG成分を含み、且つ上記式V I Iの構造を有するポリマーの実質的単分散混合物は、PEG鎖を延長するために更にPEG成分を含むその他の実質的単分散混合物と反応することができる。例えば次の図式を実施できる：

【化20】



し、このナトリウム塩をヒドロキシアルカン酸(2)のエステルより合成されたメシレートと反応させる。メシレートの置換産物(3)は触媒による水素発生により脱ベンジル化され、アルコール(4)を得る。このアルコールのメシレート(5)は塩化メタンスルホニルの添加により製造され、実質的単分散ポリエチレングリコール誘導体のモノメチルエーテルのナトリウム塩との反応に於ける求電子試薬として使用され、これによりオリゴマーのポリエチレングリコール部分は所望長まで延長され、延長型エステル(6)を得る。エステルは塩基水溶液中で酸(7)に加水分解され、カルボジイミド及びN-ヒドロキシスルホニイミドとの反応により活性化エステル(8)に変換される。図1に例示されたオリゴマーはN-ヒドロキシスルホニイミドを用いて活性化されているが、パラ-ニトロフェニルクロロホルメート、フェニルクロロホルメート、3,4-フェニルクロロホルメート、及び3,4-フェニルジクロロホルメートのような活性化フェニルクロロホルメート；トレシル化及びアセタール形成を含むが、これらに限定されない各種その他作用物質を使用し本発明のオリゴマーを活性化できることが知られている。

【0305】更に図1に關し、qは1ないし24である。好ましくはqは1ないし18であり、より好ましくはqは4ないし16である。R²は加水分解によりカルボン酸を与えることができる成分である。R²は好ましくは低級アルキルであり、そしてより好ましくはエチル

である。変数n及びmは反応1に關し記載のものである。

【0306】ここに記載の方法に使用される全ての原料は市販されているか、又は市販材料を使用し当分野公知の方法により製造できる。

【0307】以下本發明を次の実施例を参照し記載する。これらの実施例は本發明の觀点を例示することを目的とするものであり、クレームにより規定される發明の範囲を限定するものではないと理解すべきである。

【0308】

【実施例】実施例1～10

実施例1～10の反応は、特記しない限り電磁攪拌機を使用し、窒素下に実施された。「仕上処理(Work-up)」とは、有機溶媒を使用した抽出、飽和NaCl液による有機相の洗浄、乾燥(MgSO₄)及び蒸発(ロータリーエバボレータ)を示す。薄層クロマトグラフィーはシリカゲル60°F-254をプレコートしたメルク(Merck)社製ガラスプレートを使用して実施され、スポットはヨード蒸気により視覚化された。全てのマススペクトルはコロラド州、高分子資源コロラド州立大学により決定され、m/zのオーダーで報告されている(相対強度)。元素分析及び融点はテネシー州、ノックスビル(Knoxville)のガルブレイスラボラトリーズ(Galbraith Laboratories, Inc)社により実施された。実施例1～10については、図2に示す図式を参照のこと。

【0309】実施例1

8-メトキシ-1-(メチルスルホニル)オキシ-3,6-ジオキサオクタン(9)
非分散トリエチレングリコールモノメチルエーテル分子(4.00mL, 4.19g, 25.5mmol)及びトリエチルアミン(4.26mL, 3.09g, 30.6mmol)の乾燥ジクロロメタン(5.0mL)溶液を氷槽及び窒素霧冷気下に冷却した。乾燥ジクロロメタン(2.0mL)の塩化メタンスルホニルホニルから油として得られた。Rf 0.4(酢酸エチル:アセトニトリル=1:5); MS m/z C₁₁H₂₂O₆に関する理論値 428.26(M⁺+1)、実測値429.3。

【0310】実施例2

エチレングリコールモノメチルエーテル(10) (m=4, 5, 6)
N₂下、乾燥DMF(2.5, 7mL)の非分散化合物

11(3.5, 7mmol)の攪拌液にNaHの6.0%分散鉱油を小分けして加え、混合液を室温で1時間、攪拌した。この塩12に非分散メシレート9(2.3, 3.6)の乾燥DMF(4mL)液を一度に加え、混合液を室温で3.5時間攪拌した。反応の進行をTLC(12%CH₃OH-CH₂Cl₂)でモニターした。反応混合液を当量の1NのHClで希釈し、酢酸エチル(2×2.0mL)にて抽出し、廃棄した。水溶液の抽出及び仕上処理により非分散ポリマー10を得た(収率82～84%)。

【0311】実施例3

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21-ヘプタオキサドコサノール(10) (m=4)
油; Rf 0.46(メタノール:クロロフォルム=3:2.2); MS m/z C₁₅H₃₂O₈に関する理論値 340.21(M⁺+1)、実測値341.2。

【0312】実施例4

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24-オクタオキサベントコサノール(10) (m=5)
油; Rf 0.43(メタノール:クロロフォルム=6:1.0); MS m/z C₁₆H₃₄O₈に関する理論値 384.24(M⁺+1)、実測値385.3。

【0313】実施例5

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-ノナオキソクタコサノール(10) (m=6)
油; Rf 0.42(メタノール:クロロフォルム=6:1.0); MS m/z C₁₇H₃₆O₈に関する理論値 428.26(M⁺+1)、実測値429.3。

【0314】実施例6

20-メトキシ-1-(メチルスルホニル)オキシ-3,6-ジオキサオクタン(14)
非分散化合物14は、9に關して陳べられたように、量的收率でアルコール13(m=4)及び塩化メタンスルホニルホニルから油として得られた。Rf 0.4(酢酸エチル:アセトニトリル=1:5); MS m/z C₁₁H₂₂O₆に関する理論値 433.21(M⁺+1)、実測値433.469。

【0315】実施例7

エチレングリコールモノメチルエーテル(15) (m=3, 4, 5)
非分散化合物15は化合物10に關する上記方法を用いて、ジオールより調製された。

【0316】実施例8

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-デカオキサヘンイサノール(15) (m=3)
油; Rf 0.41(メタノール:クロロフォルム=6:1.0); MS m/z C₁₇H₃₆O₁₀に関する理論値 472.29(M⁺+1)、実測値472.29。

【0317】実施例9

109

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-ウネカキサテトラトリコサノール (15) (m=4)

油; R_f 0.41 (メタノール; クロロフォルム=6:10); MS m/z C₂₃ H₄₈ O₁₂ に関する理論値 516, 31 (M⁺ + 1)、実測値 516, 31。

【0318】実施例10

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36-ドデカオキサヘプタトリコサノール (15) (m=5)

油; R_f 0.41 (メタノール; クロロフォルム=6:10); MS m/z C₂₃ H₄₈ O₁₂ に関する理論値 560, 67 (M⁺ + 1)、実測値 560, 67。

【0319】実施例11から18については図3に示す図式を参照のこと。

【0320】実施例11

ヘキサエチレンジリコールモノベンジルエーテル (16)

3.99 g (100 mmol) のNaOHを4mLの水に溶解し調製された水酸化ナトリウム水溶液をゆっくり非多分散ヘキサエチレンジリコール (28, 17.5 g, 2.5 mL, 100 mmol) に加えた。塩化ベンジル (3.9 g, 30.8 mmol, 3.54 mL) を加え、反応混合液を攪拌しながら100℃で18時間加熱した。次に反応混合液を冷却し、ブライン (250 mL) にて希釈した後、塩化メチレン (200 mL × 2) にて抽出した。集めた有機層をブラインで1度洗浄し、Na₂SO₄ 上にて乾燥、濾過し真空中で濃縮して暗茶色の油を得た。この粗生成物混合物をフラッシュクロマトグラフィー (シリカゲル、勾配溶出; 酢酸エチルから9/1の酢酸エチル/メタノール) にかけて精製し、黄色の油として収率8.099 g (7.0%) の非多分散16を得た。

【0321】実施例12

エチル-6-メチルスルホニルオキシヘキサノエート (17)

非多分散エチル6-ヒドロキシヘキサノエート (5.0, 7.6 mL, 50, 41 g, 227 mmol) の乾燥ジクロロメタン (7.5 mL) 溶液を、氷槽中、窒素雰囲気下に冷却した。トリメチルアミン (34, 43 mL, 24.99 g, 247 mmol) を加えた。乾燥ジクロロメタン (7.5 mL) 中の塩化メタンスルホニル (19, 1.5 mL, 28.3 g, 247 mmol) の溶液を添加漏斗より滴加した。混合液を3, 5時間攪拌し、氷槽を溶解しながらゆっくりと室温になるまで放置し続けた。混合液をシリカゲルに通し濾過し、濾液を水、飽和NaHCO₃、水及びブラインで連続して洗浄した。有機層をNa₂SO₄ 上にて乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮し、黄色の油を得た。粗生成物の最終精製はフラッシュクロマトグラフィー (シリカゲル、1/1ヘキサン/酢酸エチル) によって実施し、透明な無色の油として非多分散産物 (4.6, 13 g, 8.5%) を得た。FAB-MS: m/e 239 (M+H), 193 (M-C²H₂O)。

【0322】実施例13

6-[2-[2-[2-[2-[2-(2-ベンジルオキシエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸エチルエステル (18)

10 水酸化ナトリウム (3, 225 g 又は 60% 油分散体, 80, 6 mmol) を無水トルエン 80 mL 中に懸濁し、窒素雰囲気下に置き、氷槽中で冷却した。80 mL 乾燥トルエン中の非多分散アルコール 16 (27, 3 g, 7.5, 3 mmol) の溶液をNaH懸濁液に加えた。混合液を0℃にて30分間攪拌し、室温になるまで放置し、更に5時間攪拌したが、この間に溶液は透明な茶色の液になった。80 mL 乾燥トルエン中の非多分散メシレート 17 (19, 21 g, 80, 6 mmol) の溶液をNaH/アルコール混合液に加え、合わせた液体を室温で3日間攪拌した。反応混合液を50 mL のメタノールでクエンチングし、塩基性アルミナを通し濾過した。濾液を真空中で濃縮し、フラッシュクロマトグラフィー (シリカゲル、勾配溶出液 3/1 酢酸エチル/ヘキサンから; 酢酸エチル) にかけ精製し、淡黄色の油 (16, 5.2 g, 4.4%) として非多分散産物を得た。FAB-MS: m/e 515 (M+H)。

【0323】実施例14

6-[2-[2-[2-[2-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸エチルエステル (19)

30 非多分散ベンジルエーテル 18 (1, 03 g, 2.0 mmol) を 2.5 mL のエタノールに溶解した。この液に 27.0 mg の 10% Pd/C を加え、混合液を水素雰囲気下に置き、TLC が材料の完全な消失を示すまで、4時間攪拌した。反応混合液を Celite 545 を通し濾過し、触媒を除き、濾液を真空中で濃縮し無色の油 (0.67 g, 7.9%) として非多分散型の表題化合物を得た。FAB-MS: m/e 425 (M+H), 447 (M+Na)。

【0324】実施例15

6-[2-[2-[2-[2-[2-(2-メチルスルホニルエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸エチルエステル (20)

非多分散アルコール 19 (0, 835 g, 1.97 mmol) を 3, 5 mL の乾燥ジクロロメタンに溶解し、窒素雰囲気下に置いた。トリエチルアミン (0, 301 mL, 0, 219 g, 2.16 mmol) を加え、混合液を氷槽中で冷却した。2分後、塩化メタンスルホニル (0, 16 mL, 0, 248 g, 2.16 mmol) を

加えた。混合液を0°Cで15分間攪拌し、続いて室温で2時間攪拌した。反応混合液を塩化トリエチルアンモニウムを除去するため、シリカゲルを通し濾過し、濾液を連続的に水、飽和NaHCO₃、水及びブラインで洗浄した。有機相をNa₂SO₄上にて乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残査をフラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、9/1 酢酸エチル/メタノール）にかけ精製し、透明な油として非多分散化合物20（0.819 g、8.3%）を得た。FAB-MS: m/e 503 (M+H)⁺

【0325】実施例16

6-[2-[2-[2-[2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸エチルエステル（21）NaH（6.0%の油中分散液8.8 mg, 2.2 mmol）を無水トルエン（3 mL）にN₂下で懸濁し、0°Cまで冷却した。トルエンとの共沸蒸留により乾燥された非多分散ジエチレングリコールモノメチルエーテル（0.26 mL、0.26 g、2.2 mmol）を加えた。反応混合液を室温まで温め、4時間攪拌し、この間、濁った灰色の懸濁液は透明な黄色になり、続いて茶色に変わった。メシレート20（0.50 g、1.0 mmol）の2.5 mL乾燥トルエン液を加えた。一晩室温で攪拌した後、2 mLのメタノールを加え反応液をクエンチングし、得られた液体をシリカゲルを通し濾過した。濾液は真空中で濃縮された。FAB-MS: m/e 499 (M+H)⁺、521 (M+Na⁺)。分取クロマトグラフィー（シリカゲル、19/3クロロホルム/メタノール）による追加精製は透明な黄色の油として非多分散産物を提供した（0.302 g、57%）。FAB-MS: m/e 527 (M+H)⁺、549 (M+Na⁺)。

【0326】実施例17

6-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸（22）非多分散エステル（0.25 g、0.46 mmol）を0.71 mLの1NのNaOH中、18時間攪拌した。18時間後、混合物をアルコールを除去するため、真空中で濃縮し残査を更に1.0 mLの水に溶解した。水溶液を2NのHClを用いてpH2に酸性化し、生成物をジクロロメタン（30 mL×2）に抽出した。有機相を集めて、ブリアンで洗浄し、Na₂SO₄上にて乾燥、濾過し、真空中で濃縮して黄色の油として非多分散の表題化合物を得た（0.147 g、6.2%）。FAB-MS: m/e 499 (M+H)⁺、521 (M+Na⁺)。

【0327】実施例18

6-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]エトキシ]ヘキサノン酸2,5-ジオキソ

-ビロリジン-1-イルエステル（23）

非多分散酸22（0.209 g、0.42 mmol）を4 mLの乾燥ジクロロメタンに溶解し、乾燥フラスコ内に前もって入れておいたNHS（N-ヒドロキシスクシンイミド）（57.8 mg、0.502 mmol）及びEDC（1-3（ジメチルアミノプロピル）-3-エチルカルボジイミド塩酸塩）（98.0 mg、0.502 mmol）にN₂（雰囲気下）で加えた。溶液を室温で一晩攪拌し、過剰の試薬と、EDCより形成された尿素とを除去するため、シリカゲルで濾過した。濾液を真空中で濃縮して暗黄色の油として非多分散産物（0.235 g、9.4%）を得た。FAB-MS: m/e 596 (M+H)⁺、618 (M+Na⁺)。

【0328】実施例19から24については図4に示した図式を参照のこと。

【0329】実施例19

トリエチレングリコールモノメチルエーテルのメシレート（24）
冰槽中にて0°Cに冷却されたCH₂Cl₂（100 mL）の溶液に非多分散トリエチレングリコールモノメチルエーテル（25 g、0.15 mol）を加えた。次にトリエチルアミン（29.5 mL、0.22 mol）を加え、そして溶液を15分間、0°Cにて攪拌し、続いて塩化メタンスルホニル（13.8 mL、0.18 mol、2.0 mLのCH₂Cl₂に溶解）を滴加した。反応混合液を30分間、0°Cにて攪拌し、室温まで温めた後2時間攪拌した。粗反応混合液をCellite（～200 mLのCH₂Cl₂にて洗浄）を通し濾過し、H₂O（300 mL）、5%NaHCO₃（300 mL）、H₂O（300 mL）、飽和NaCl（300 mL）にて洗浄し、MgSO₄で乾燥させ、蒸発により乾燥させた。次に油を真空ライン上に2時間まで置き確実に乾燥させ、黄色の油として非多分散の表題化合物を得た（29.15 g、収率80%）。

【0330】実施例20

ヘプタエチレングリコールモノメチルエーテル（25）非多分散テトラエチレングリコール（51.5 g、0.27 mol）のTHF（1 L）溶液にカリウムヒーブトキシド（14.8 g、0.13 mol、30分以内で少量あて）加えた。次に反応混合液を1時間攪拌し、続いてTHF（90 mL）に溶解された24（29.15 g、0.12 mol）を滴加し、反応混合液を一晩攪拌した。粗反応混合液はCelliteで濾過され（CH₂Cl₂にて洗浄、～200 mL）、真空中で乾燥した。次に油をHCl（250 mL、1N）に溶解し、酢酸エチル（250 mL）で洗浄して過剰の24を除いた。残った24を除くために、酢酸エチル（125 mL）による追加洗浄が必要なこともある。25の大部分が水相から除かれるまで、水相をCH₂Cl₂（125 mL、1N）にて繰り返し洗浄した。初回抽出は24、25及び

2結合体副産物を含み、 HCl (12.5 mL容積) にて後抽出しなければならなかった。有機体をまとめ、真空中で乾燥した。次に得られた油を CH_2Cl_2 (100 mL) で溶解し、繰り返し H_2O (5.0 mL容積) にて25が除かれるまで洗浄した。水分画を集め、総量50.0 mLとし、 NaCl を溶液が濁るまで加え、続いて CH_2Cl_2 にて (2×50.0 mL) 洗浄した。有機相を集め、 MgSO_4 にて乾燥し、蒸発して乾燥させ油として非多分散の表題化合物を得た (16.9 g、収率41%)。高純度を保証するためには、更に1又はそれ以上の段階の精製操作を繰り返すことが望ましい。

【0331】実施例21

8-ブロモオクタネート (2.6)

エタノール (100 mL) 中の8-ブロモオクタン酸 (5.0 g、2.2 mmol) 溶液に、 H_2SO_4 (0.36 mL、7.5 mmol) を加え、反応液を加熱し攪拌しながら3時間還流した。粗反応混合液を室温まで冷却し、 H_2O (100 mL)、飽和 NaHCO_3 (2×100 mL)、 H_2O (100 mL) にて洗浄し、 MgSO_4 で乾燥、蒸発により乾燥させ透明な油を得た (5.5 g、収率98%)。

【0332】実施例22

MPEG7-C8エステルの合成 (2.7)

非多分散化合物25 (3.0 g、8.8 mmol) のエーテル (90 mL) 溶液にカリウムチップトキシド (1.2 g、9.6 mmol) を加え、反応混合液を1時間攪拌した。続いてエーテル (10 mL) に溶解された非多分散化合物26 (2.4 g、9.6 mmol) を滴加し、反応混合液を一晩攪拌した。粗反応混合液を CeLiTe で濾過し (CH_2Cl_2 にて洗浄、~200 mL)、真空中で乾燥した。得られた油を酢酸エチルに溶解し、 H_2O (100 mL) にて洗浄、 MgSO_4 で乾燥、蒸発により乾燥させた。カラムクロマトグラフィー (シリカ、酢酸エチルから酢酸エチル/メタノール、1.0:1) を実施し、非多分散の表題化合物を透明な油として得た (0.843 g、収率19%)。

【0333】実施例23

MPEG7-C8酸 (2.8)

非多分散化合物27の油 (0.70 g、1.4 mmol) に1Nの NaOH (2.0 mL) を加え、反応混合液を4時間攪拌した。粗反応混合液を濃縮し、酸性化 (pH 2以下)、 NaCl にて飽和し、 CH_2Cl_2 にて洗浄 (2×50 mL) した。有機相をまとめ、飽和 NaCl にて洗浄、 MgSO_4 で乾燥、蒸発させて乾燥して、透明な油として非多分散の表題化合物を得た (0.35 g、収率53%)。

【0334】実施例24

MPEG7-C8酸の活性化 (2.9)

非多分散MPEG7-C8-酸28 (0.31 g、0.64 mmol) を3 mLの無水塩化メシレートに溶解

し、次にN-ヒドロキシスクシンイミド (0.079 g、0.69 mmol) 及びEDCI-HCl (1.35 g、0.71 mmol) の無水塩化メシレート液に加えた。反応液を数時間攪拌し、1Nの HCl 、水にて洗浄、 MgSO_4 で乾燥して濾過し、濃縮した。粗物質をカラムクロマトグラフィーにて精製し、濃縮して非多分散の表題化合物を透明な油として得て、真空中で乾燥した。

【0335】実施例25から29については、図5に示す同式を参照のこと。

【0336】実施例25

10-ヒドロキシデカノエート (3.0)

非多分散10-ヒドロキシデカノン酸 (5.0 g、26.5 mmol) のエタノール (100 mL) 溶液に H_2SO_4 (0.43 mL、8.8 mmol) を加え、反応液を加熱し、攪拌しながら3時間還流した。粗反応混合液を室温まで冷却し、 H_2O (100 mL)、飽和 NaHCO_3 (2×100 mL)、 H_2O (100 mL) にて洗浄し、 MgSO_4 で乾燥、蒸発により乾燥させ透明な油として非多分散表題化合物を得た (6.9 g、収率98%)。

【0337】実施例26

10-ヒドロキシデカンノエート (3.1)

CH_2Cl_2 (2.7 mL) 溶液に非多分散10-ヒドロキシデカノエート30 (5.6 g、2.6 mmol) を加え、氷槽中に0°Cまで冷却した。次にトリエチルアミン (5 mL、3.7 mmol) を加え、反応混合液を1.5分間、0°Cにて攪拌した。続いて CH_2Cl_2 (3 mL) に溶解した塩化メタンスルホニル (2.7 mL、2.4 mmol) を加え、反応混合液を0°Cにて3.0分間攪拌し、氷槽を取り外して反応液を更に2時間、室温で攪拌した。粗反応液を CeLiTe で濾過 (CH_2Cl_2 にて洗浄)、濾液を H_2O (100 mL)、5% NaHCO_3 (2×100 mL)、 H_2O (100 mL)、飽和 NaCl (100 mL) にて洗浄し、 MgSO_4 で乾燥、蒸発して乾燥させ黄味を帯びた油として非多分散表題化合物を得た (7.42 g、収率97%)。

【0338】実施例27

MPEG7-C10エステル (3.2)

非多分散ヘプタエチレングリコールモノメチルエーテル25 (2.5 g、7.3 mmol) のテトラヒドロフラン (100 mL) 溶液に水素化ナトリウム (0.194 g、8.1 mmol) を加え、反応混合液を1時間攪拌した。続いてテトラヒドロフラン (10 mL) に溶解された非多分散型10-ヒドロキシデカンノエート31 (2.4 g、8.1 mmol) を滴加し、反応混合液を一晩攪拌した。粗反応混合液を CeLiTe で濾過し (CH_2Cl_2 にて洗浄、~200 mL)、真空中で乾燥した。得られた油を酢酸エチルに溶解し、 H_2O (2

×200mL)にて洗浄、MgSO₄で乾燥、蒸発して乾燥させ、カラムクロマトグラフィー(シリカ、酢酸エチル/メタノール、10:1)にかけて非多分散の表題化合物を透明な油として得た(0.570g、収率15%)。

【0339】実施例28

MPEG₁₀-C₁₆酸(33)

非多分散化合物mPEG₁₀-C₁₆エステル32の油(0.570g、1.1mmol)に1NのNaOH(1.6mL)に加え、反応混合液を一晩攪拌した。粗反応混合液を濃縮し、酸性化(pH2以下)、NaClにて飽和し、CH₂Cl₂にて洗浄(2×50mL)した。有機層を集め、飽和NaCl(2×50mL)にて洗浄、MgSO₄で乾燥、蒸発して乾燥して、透明な油として非多分散の表題化合物を得た(0.340g、収率62%)。

【0340】実施例29

MPEG₁₀-C₁₆酸の活性化(34)

非多分散の酸33を実施例24に記載の方法と同様の方法を用い活性化した。

【0341】実施例30から31については、図6に示す図式を参照のこと。

【0342】実施例30

C₁₆(PEG6)オリゴマー(36)の合成
非多分散の塩化ステアロイル35(0.7g、2.31mmol)をゆっくりとPEG6(5g、17.7mmol)及びビリジン(0.97g、12.4mmol)のベンゼン混合液に加えた。反応混合液を数時間(～5)攪拌した。反応液を酢酸エチル/メタノールを展開剤に用いたTLCにかけた。次に反応混合液を水で洗浄し、MgSO₄で乾燥、真空中で濃縮、乾燥させた。精製された非多分散化合物36はFABMS:m/e 549/M⁺Hにより分析された。

【0343】実施例31

C₁₆(PEG6)オリゴマーの活性化

C₁₆(PEG6)オリゴマーの活性化は2段階で実施された：

1) 非多分散のステアロイル-PEG36(0.8g、1.46mmol)をトルエンに溶解し、氷槽中に冷却されたホスゲン液(10mL、20%トルエン液)に加えた。反応混合液を1時間、0℃に攪拌し、次に3時間、室温で攪拌した。次にホスゲンとトルエンを蒸留して除き、残った非多分散型ステアロイルPEG6クロロホルムート37をP₂O₅上で一晩乾燥した。

2) 非多分散型ステアロイルPEG6クロロホルムート36(0.78g、1.27mmol)及びTEA(1.28mg、1.27mmol)の無水塩化メチレンの溶液にN-ヒドロキシスクシニミド(NHS)の塩化メチレン液を加えた。反応混合液を16時間攪拌し、次に水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濾過、真空中により

濃縮、乾燥し非多分散型活性化C₁₆(PEG6)オリゴマー38を得た。

【0344】実施例32から37については、図7に示す図式を参照のこと。

【0345】実施例32

テトラエチレンジリコールモノベンジルエーテル(39)

非多分散型テトラエチレンジリコール(19.4g、0.10mmol)の油にNaOH(4.0mL中に4.0g)を加え、反応液を1.5mm攪拌した。次に塩化ベンジル(3.54mL、30.8mmol)を加え、反応混合液を100℃に加熱し、一晩攪拌した。反応混合液を室温まで冷却し、飽和NaCl(250mL)にて希釈し、CH₂Cl₂(2×200mL)で洗浄した。有機層を集めて、飽和NaClで洗浄し、MgSO₄で乾燥、クロマトグラフィー(シリカ、酢酸エチル)にかけて黄色の油として非多分散の表題化合物を得た(6.21g、収率71%)。

【0346】実施例33

20 テトラエチレンジリコールモノベンジルエーテルのメシレート(40)

CH₂Cl₂(27mL)溶液に非多分散テトラエチレンジリコールモノベンジルエーテル39(6.21g、22mmol)を加え、氷槽中にて0℃まで冷却した。次にトリエチルアミン(3.2mL、24mmol)を加え、反応混合液を1.5分間、0℃にて攪拌した。続いてCH₂Cl₂(2mL)に溶解した塩化メタンスルホニル(1.7mL、24mmol)を加え、反応混合液を0℃にて30分間攪拌し、氷槽を取り外して反応液を更に2時間、室温で攪拌した。粗反応液をCeIiteで濾過し(CH₂Cl₂、80mLにて洗浄)、濾液をH₂O(100mL)、5%NaHCO₃(2×100mL)、H₂O(100mL)、飽和NaCl(100mL)にて洗浄し、MgSO₄で乾燥させた。得られた黄色の油を活性炭(10g)を含有するシリカのパッドで、クロマトグラフィーにかけ、透明な油(7.10g、収率89%)として非多分散の表題化合物を得た。

【0347】実施例34

オクタエチレンジリコールモノメチルエーテル(41)

40 水素化ナトリウム(0.43g、1.8mmol)を含むテトラヒドロフラン(140mL)溶液に、非多分散型テトラエチレンジリコール(3.5g、1.8mmol)のテトラヒドロフラン(10mL)液を滴加し、反応混合液を1時間攪拌した。続いてテトラヒドロフラン(10mL)に溶解された非多分散型テトラエチレンジリコールモノベンジルエーテルのメシレート40(6.0g、16.5mmol)を滴加し、反応混合液を一晩攪拌した。粗反応混合液をCeIiteを通して濾過し(CH₂Cl₂にて洗浄、250mL)、濾液をH₂Oにて洗浄、MgSO₄で乾燥、蒸発して乾燥させた。得られた

油をクロマトグラフィー（シリカ、酢酸エチル／メタノール、10:1）及びクロマトグラフィー（シリカ、クロロホルム／メタノール、2.5:1）にかけ、透明な油として非分散の表題化合物を得た（2.62g、収率3.4%）。

【0348】実施例35

ステアレートMPEG8-ベンジルの合成（4.3）
非分散オクタエチレングリコールモノメチルエーテル4.1（0.998g、2.07mmol）及びビリジン（1.63g、2.07mmol）の攪拌冷却液に、
非分散塩化ステアロイル4.2（6.27.7mg、2.07mmol）のベンゼン液を加えた。反応混合液を一晩（18時間）攪拌した。翌日、反応混合液を水で洗浄し、MgSO₄で乾燥、真空中で濃縮、乾燥した。次に粗産物をフラッシュシリカゲルカラムで、10%メタノール／90%クロロホルムを用いたクロマトグラフィーにかけた。産物を含む分画を集め、真空により濃縮、乾燥して非分散の表題化合物を得た。

【0349】実施例36

ステアレート-P EG8-ベンジルの水素化分解
非分散ステアレート-P EG8-Bz143（0.854g、1.138mmol）のメタノール溶液にPd/C（10%）（パラジウム、活性炭上に10%重量）を加えた。反応混合液を一晩（18時間）水素下に攪拌した。次に、溶液を10%メタノール／90%クロロホルムを用いたフラッシュカラムクロマトグラフィーにかけ、濾過、濃縮、精製し、R_f = 0.6の分画を集め、濃縮、乾燥して非分散酸4.4を得た。

【0350】実施例37

C₁₂（PEG8）オリゴマーの活性化

非分散ステアレート-P EG8オリゴマーの2段階活性化は、上記実施例31のステアレート-P EG6に開し記載されたように実施され、非分散活性化C₁₂（PEG8）オリゴマー4.5を得た。

【0351】実施例38

活性化トリエチレングリコールモノメチルオリゴマーの合成

以下の記述については図8に示す図式を参照のこと。ホスゲン20%（1.00mL、約18.7g、1.89mmol）ホスゲン）を含むトルエン溶液をN₂雰囲気下に0℃まで冷却した。非分散mTEG（トリエチレングリコール、モノメチルエーテル、7.8g、4.7.5mmol）を2.5mLの無水酢酸エチルに溶解し、冷却ホスゲン液に加えた。混合液を1時間、0℃で攪拌し、次に室温まで温めるために放置し、さらに2時間半攪拌した。残存ホスゲン、酢酸エチル及びトルエンを真空蒸留により除き、透明な油状残渣として非分散mTEGクロロホルムト4.6を残した。非分散残渣4.6を5.0mLの乾燥ジクロロメタンに溶解し、これにTEA（トリエチルアミン、6.62mL、4.7.5mmol）及

びNHS（N-ヒドロキシスクシンイミド、5.8g、5.0.4mmol）を加えた。混合液を乾燥雰囲気下に室温で20時間攪拌し、この間に大量の白色の沈殿が出現した。混合液を濾過してこの沈殿を除き、真空中で濃縮した。得られた油4.7をジクロロメタン中に集め、冷脱イオン水にて2回、1NのHClにて2回、そしてブラインにて1回洗浄した。有機相をMgSO₄上で乾燥し、濾過、濃縮し透明な明るい黄色の油として非分散表題化合物を得た。必要に応じて、NHSエステルはEtOAcを溶出液に使用するシリカゲルを利用したフラッシュクロマトグラフィーにより更に精製できる。

【0352】実施例39

活性化パルミチート-TEGオリゴマーの合成

以下の記述については、図9に示す図式を参照のこと。非分散パルミチン無水物（5g、1.0mmol）を乾燥THF（2.0mL）に溶解し、室温で攪拌した。攪拌中の溶液に3モルの過剰のビリジンを加え、続いて非分散トリエチレングリコール（1.4mL）を加えた。反応混合液を1時間攪拌した（反応の進行はTLC：酢酸エチル／クロロホルム、3:7にてモニターした）。

反応終了時にTHFを除去し、産物を10%のH₂SO₄酸と混合し、酢酸エチル抽出を行った（3×3.0mL）。まとめた抽出物は水、ブラインで連続洗浄し、MgSO₄上で乾燥、蒸発して非分散産物4.8を得た。N,N'-ジスクシンイミジルカーボネート（3mmol）のDMF（～1.0mL）溶液を、非分散産物4.8（1mmol）の無水DMF溶液1.0mLに攪拌しながら加えた。水素化ナトリウム（3mmol）をゆっくり反応混合液に加えた。反応混合液を数時間（例えば5時間）攪拌した。ジエチルエーテルを加え活性化オリゴマーを沈殿させた。この過程を3回繰り返し、最後に産物を乾燥した。

【0353】実施例40

活性化ヘキサエチレンモノメチルオリゴマーの合成

以下の記述については図10に示す図式を参照のこと。非分散活性化ヘキサエチレンモノメチルエーテルは上記実施例39の非分散トリエチレングリコールと同様にして調製された。20%ホスゲンのトルエン溶液（3.5mL、6.66g、6.7.4mmolホスゲン）をN₂雰囲気下、氷／塩槽にて冷却した。非分散ヘキサエチレングリコール5.0（1.85mL、2.0g、6.74mmol）を5mLの無水EtOAcに溶解し、シリングを使ってホスゲン液に加えた。反応混合液を氷槽中に1時間攪拌し続けた後、これを取り出し更に室温で2.5時間攪拌した。ホスゲン、EtOAc及びトルエンは真空蒸留にて取り除き、透明な油状残渣として非分散化合物5.1を得た。非分散残渣5.1を2.0mLの乾燥ジクロロメタン中に溶解し、乾燥した不活性雰囲気下に置いた。トリエチルアミン（0.94mL、0.68g、6.7mmol）及び続いてNHS（N-ヒドロ

キシスクシンイミド、0.82 g、7.1 mmol)を加え、反応混合液を室温で18時間攪拌した。混合液をシリカゲルを通して濾過し、白色の沈殿を除き、真空中で濃縮した。残渣をジクロロメタン中に集め、冷水で2回、1NのHClで2回、そしてブラインで1回洗浄した。有機相をNa2SO4上にて乾燥し、濾過、濃縮した。最終精製はフラッシュクロマトグラフィーにより行い(シリカゲル、EtOAc) UV活性のある非多分散NHSエステル52を得た。

【0354】実施例41

ポリペプチド-オリゴマー結合体の合成

本発明によるポリペプチド-オリゴマー結合体の混合物は、以下のように合成される。ポリペプチド混合物を無水DMFで溶解する。次にTEA及び実施例18、24、29、31、37、39又は40の活性化オリゴマー無水混合液の混合物を加える。次に反応混合物を攪拌、1時間攪拌するのが好ましい。反応混合物を酸性化する(例えば、0.1%TFA水溶液を2mL加えることによる)。反応液をHPLCにかける。反応混合物を分取液体クロマトグラフィーにより濃縮、精製する(例えば、Waters PrepLC™ 4000 RP Vydac C18 プロテインペプチドを使用、1×25カラム、水/0.1%TFA入りアセトニトリル、280 nmにて検出)。モノ結合体または多結合体に相当するピークを単離する。サンプルはMALDI-MSにて分析される。

【0355】実施例42

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは副腎皮質刺激ホルモンペプチドである。

【0356】実施例43

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアドレナデュリンペプチドである。

【0357】実施例44

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアラストタチンペプチドである。

【0358】実施例45

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアミリンペプチドである。

【0359】実施例46

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアミロイド β タンパク質フラグメントペプチドである。

【0360】実施例47

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアンジオテンシンペプチドである。

【0361】実施例48

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは抗生物質ペプチドである。

【0362】実施例49

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは抗原性ポリペプチドである。

【0363】実施例50

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは抗微生物ペプチドである。

【0364】実施例51

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはアボブトーシス関連ペプチドである。

【0365】実施例52

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは心房性ナトリウム利尿ペプチドである。

【0366】実施例53

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは表皮ペプチドである。

【0367】実施例54

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはボンベシンペプチドである。

【0368】実施例55

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは骨GILAペプチドである。

【0369】実施例56

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはプラジキニンペプチドである。

【0370】実施例57

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドは脳ナトリウム利尿ペプチドである。

【0371】実施例58

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはCペプチドである。

【0372】実施例59

実施例41の方法が実施し、ポリペプチドはC型ナトリウム利尿ペプチドである。

【0373】実施例60

サケカルシトニン1.50 mg g (MW 3432, 0.043 mmol)を無水DMF 3.0 mLに溶解した。次に無水TFA (2 mL)中のTEA (3.5 μ L)及び実施例24の活性化オリゴマー (4.2 mg 0.067 mmol)を加えた。その反応物を1時間攪拌し、次に0.1%TFA水溶液2 mLで酸性化した。引き続きHPLCを行った。次にその反応混合物を分取液体クロマトグラフィー((Waters PrepLC™ 44000 RC Vydac C18 プロテインペプチド、1×25カラム、水/0.1%TFA入りのアセトニトリル、280 nmで検出)により、濃縮、精製した。モノ結合体及び二結合体に相当する2ピークを単離した。サンプルはMALDI-MSで分析した。PEG7-オクトチル-sCTに関するMS、モノ結合体: 3897。PEG7-オクトチル-sCTに関するMS、2結合体: 4361。同様の方法で、サケカルシトニンと実施例29の活性化オリゴマーを結合した。PEG7-デシル-sCTに関するMS、モノ結合体: 3926。PEG7-デシル-sCTに関するMS、二結合体: 4420。同様の

121

方法で、サケカルシトニンと実施例3-1の活性化オリゴマーを結合した。ステアリン酸塩-PEG6-sCTに関するMS、モノ結合体：4006。ステアリン酸塩-PEG6-sCTに関するMS、二結合体：4582。同様の方法で、サケカルシトニンと実施例3-7の活性化オリゴマーを結合した。ステアリン酸塩-PEG8-sCTに関するMS、モノ結合体：4095。同様の方法で、サケカルシトニンと実施例1-8、3-8、3-9及び4-0の活性化オリゴマーを結合する。

【0374】実施例6-1

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはカルシニン遺伝子関連ペプチドである。

【0375】実施例6-2

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはCARTペプチドである。

【0376】実施例6-3

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはカソモルフィンペプチドである。

【0377】実施例6-4

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドは走化性ペプチドである。

【0378】実施例6-5

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはコレントキニンペプチドである。

【0379】実施例6-6

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはコルチコルトロビン放出因子ペプチドである。

【0380】実施例6-7

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはコルチコタチンペプチドである。

【0381】実施例6-8

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはデルモルフィンペプチドである。

【0382】実施例6-9

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはダイノルフィンペプチドである。

【0383】実施例7-0

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはエンドルフィンペプチドである。

【0384】実施例7-1

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはエンドセリンペプチドである。

【0385】実施例7-2

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはET-a受容体拮抗ペプチドである。

【0386】実施例7-3

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはET-b受容体拮抗ペプチドである。

【0387】実施例7-4

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはエンケフ

122

アリンペプチドである。

【0388】実施例7-5

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはフィブロネクチンペプチドである。

【0389】実施例7-6

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはガラニンペプチドである。

【0390】実施例7-7

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはガストリンペプチドである。

【0391】実施例7-8

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはグルカゴンペプチドである。

【0392】実施例7-9

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドはGn-RH会合ペプチドである。

【0393】実施例8-0

実施例4-1の操作が実施され、ポリペプチドは成長因子ペプチドである。

【0394】実施例8-1

ヒト成長ホルモンを図1-0に示す様に実施例4-0の活性化オリゴマーに結合した。セローノオフランドルフ、マサチューセッツ (serono of Randolph, Massachussetts) より商品名SaizenTMにて販売されているヒト成長ホルモン(注射用ゾマトロビン(rDNA起源))を、hGHが0.5-8mmol濃度に成る様にDMSOに溶解した。TEA(2.78当量)を加え、溶液を約10分間攪拌した。2当量、5当量又は30当量の活性化ヘキサエチレンジ

コール5-2を、0.2Mの活性化オリゴマーのドライTHF溶液より加えた。反応液を室温で45分~1時間攪拌した。各反応混合液の一部を0.1%TFA水溶液600μLでクエンチングした。2ポリマー当量と5ポリマー当量反応混合液と非結合型hGHとのHPLC比較を図1-4に示す。30ポリマー当量反応液のHPLC分析は図1-5に示す。質量分光器分析のサンプルは、逆相C₁₈カラムと水/アセトニトリル勾配を利用した分析用HPLCにより精製された。2当量ポリマー反応混合液に由来するビーカ全体を集め、濃縮してMALDI質量分光器により分析した。この材料のマススペクトルは、モノ結合体、2結合体、3結合体及び4結合体型hGH及び残存の未反応hGHの存在を証明した(図1-6)。5当量反応混合液を図1-7に示す極性に従い、粗精製した。濃縮分画(図1-8、図1-9及び図2-0)のMALDIマススペクトルは、タンパク質の結合レベルが保持時間に伴い増すことを示した。図2-1の分画Eのエレクトロスプレー-マススペクトルの結果は、6結合型hGHの存在と一致した。30当量反応混合液由来のビーカ全体を集め、濃縮した。図2-2のエレクトロスプレー-マススペクトル分析は、10及びそれより多い結合体物

50

質を示した。同様の方法を用い、hGHを実施例18、24、29、31又は37の活性化オリゴマーに結合した。

【0395】実施例82

活性化パルミチン酸-TEGオリゴマーを用いたヒト成長ホルモン-オリゴマー結合体の合成

実施例39の活性化ポリマーを用い、上記実施例81の方法に類似した操作を行った。結合の進行は、結合反応混合液20μLをバイアルに取り、100μLの0.1%TFA-水-IPA(1:1)で希釈して、HPLCによりチェックし、その結果を図23に示した。2時間後、0.1%TFA-水を加えて反応をクエンチングした。結合産物は分取(prep.)HPLCにより精製された。

【0396】実施例83

活性化TEGオリゴマーによるヒト成長ホルモン-オリゴ*

時間	mL/分	溶媒A	溶媒B
0	3.5	80	20
55	3.5	0	100

【0398】プールした分画を凍結乾燥し白色の粉末を得た。化合物のマススペクトルを図26及び27に示す。同様の操作を9当量のTEAと9当量の実施例39の活性化オリゴマーを用い実施した。結合産物は図28に示す様に、C₁₈カラムを使った分取HPLCにより精製された。

【0399】実施例84

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはGTP-結合タンパク質ペプチドである。

【0400】実施例85

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはグアニンペプチドである。

【0401】実施例86

実施例41の操作が実施され、ポリペプチドはインヒビンペプチドである。

【0402】実施例87

インスリン-オリゴマー結合体の合成

ヒトインスリン(亜鉛又は無亜鉛、2g、乾燥重量ベースで0.344mmol)の22±4℃の2.5mLジメチルフルホキシド(純度>99%)液に8mLのトリエチルアミン(純度>99%)を加えた。得られた混合液を5から10分間、22±4℃で攪拌した。上記に素早く上記実施例18の活性化オリゴマー(0.188g、*

*ゴマー結合体の合成

セローノオフランドルフ、マサチューセッツより商品名SaiZenTMにて販売されているヒト成長ホルモン(注射用ソマトロビン(rDNA起源))をDMSOに溶解し(1mg/125μL)、室温で2~4分間攪拌した。2当量のTEAを加え、更にTFAに溶解された実施例38の活性化オリゴマーを2当量加えた。2時間後、0.1%TFA-水を加え反応をクエンチングした。結合産物は図24に示す様に、分取HPLCにより精製された。同様の操作を、5当量のTEA及び5当量の実施例39の活性化オリゴマーにも行った。結合産物は図25に示す様に、C₁₈カラムを使用した分取HPLCにより精製された。移動相及び溶出時間は次の通りであった。

【0397】

【表1】

※100%活性化をベースに0.36mmol)の7.5mLアセトニトリル液を攪拌しながら22±4℃にて加えた。溶液を4.5分間攪拌し、温度を27℃より低く維持しながら酢酸液を使いクエンチングした。反応は分析HPLCによりモニターされた。この反応条件により、B29位置で単結合されたPEG7-ヘキシル-インスリン(PEG-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体)が収率40~60%で生じた。粗反応混合液(P30)PEG-ヘキシル-インスリン、B29単結合、40~60%、未反応インスリン8~25%、関連物質1.5~3.5%を透析又は2重濾過し(3000~3500分子量切りすぐ、MWCO)、有機溶媒及び小分子量の不純物を除き、酢酸アンモニウム緩衝液に対し交換した後、凍結乾燥した。B29位置で単結合したPEG-ヘキシル-インスリンの結合反応は分析用HPLCによりモニターされた。この分析HPLC法はWaters Delta-Pak C₁₈カラム、150×3.9mm I.D.、5μm、300Åを使用した。溶媒系は、溶媒B:50/50メタノール/水中の0.1%TFAの溶液及び溶媒D:0.1%TFAメタノール液より構成された。勾配系は以下の通りである:

【0403】

【表2】

時間(分)	溶媒B%	溶媒D%	流速(mL/分)
開始(0)	100	0	1.00
20	40	60	1.00
25	100	0	1.00

【0404】同様の操作を利用し、実施例24、29、31、37、38、39及び40の活性化オリゴマーを使ったインスリン結合体の非多分散混合物をえた。

【0405】実施例8-8

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはインタロイキンペプチドである。

【0406】実施例8-9

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはレブチンペプチドである。

【0407】実施例9-0

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはロイコトキニペプチドである。

【0408】実施例9-1

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは黄体形成ホルモン放出ホルモンである。

【0409】実施例9-2

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはマストバランペプチドである。

【0410】実施例9-3

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはMCDペプチドである。

【0411】実施例9-4

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはメラノ細胞刺激ホルモンペプチドである。

【0412】実施例9-5

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはモルフィセプチンペプチドである。

【0413】実施例9-6

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはモチリンペプチドである。

【0414】実施例9-7

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは神経ペプチドである。

【0415】実施例9-8

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは神経ペプチドYペプチドである。

【0416】実施例9-9

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは神経向性因子ペプチドである。

【0417】実施例10-0

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはオレキシンペプチドである。

【0418】実施例10-1

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはオビオイドペプチドである。

【0419】実施例10-2

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはオキシトシンペプチドである。

【0420】実施例10-3

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはPACAP

Pペプチドである。

【0421】実施例10-4

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはバクレアスタチンペプチドである。

【0422】実施例10-5

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは蔥臍ポリペプチドである。

【0423】実施例10-6

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは副甲状腺ホルモンペプチドである。

【0424】実施例10-7

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは副甲状腺ホルモン関連ペプチドである。

【0425】実施例10-8

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはペプチドTペプチドである。

【0426】実施例10-9

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはプロラクチン放出ペプチドである。

【0427】実施例11-0

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはペプチドYYペプチドである。

【0428】実施例11-1

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはレニン媒質ペプチドである。

【0429】実施例11-2

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはセクレチンペプチドである。

【0430】実施例11-3

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはソマトスタチンペプチドである。

【0431】実施例11-4

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはサブスタンスPペプチドである。

【0432】実施例11-5

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはタキキニンペプチドである。

【0433】実施例11-6

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンペプチドである。

【0434】実施例11-7

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはトキシンペプチドである。

【0435】実施例11-8

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドは血管作動性腸管ペプチドである。

【0436】実施例11-9

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはパソブレッセンペプチドである。

【0437】実施例12-0

実施例41の方法が実施され、ポリペプチドはウイルス関連ペプチドである。

【0438】実施例121

粗混合物からのB29変性型PEG7-ヘキシル-インスリン、モノ結合体の精製
PEG7-ヘキシル-インスリン、B29単結合型を実施例87の粗混合物より、分取HPLCシステムを使用し精製した。凍結乾燥した粗混合物(0.5g、組成物:PEG7-ヘキシル-インスリン、B29単結合型、4.0~6.0%、未反応インスリン8~25%、関連物質15~35%)を5~10mLの0.01mM酢酸*

*アンモニウム緩衝液、pH7.4に溶解し、0.5%トリエチルアミン/0.5%リン酸緩衝液TEAP-A)で平衡化したC-18逆相HPLCカラム(150×3.9mm)にかけた。カラムをTEAP-A及びTEAP-B(8.0%アセトニトリル及び2.0%TEAP-A)溶媒系を使った勾配流により溶出した。粗混合物からのPEG7-ヘキシル-インスリン、B29単結合型の調製HPLC精製の勾配系は以下の通りである:

【0439】

【表3】

時間(秒)	TEAP A%	TEAP B%	流速(mL/分)
開始(0)	70	30	30
45	64	36	30
105	60	40	30
115	40	60	30
125	15	85	30
135	15	85	30

【0440】分画はHPLCにより分析され、PEG7-ヘキシル-インスリン、B29単結合型の純度>97%の産物分画をプールした。溶出緩衝液及び溶媒は酢酸アンモニウム緩衝液(0.01M、pH7.4)に対する透析又は二重透過(MWCO3000~3500)により除かれ、酢酸アンモニウム緩衝液に交換され、凍結乾燥されPEG7-ヘキシル-インスリン、B29単結合型(純度>97%)の白色粉末を得た。*

【0441】実施例87で反応のモニタリングに使用した方法と同一のカラムと溶媒システムを使った分析HPLC法を使用し、PEG7-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の分析を行った。しかし、勾配条件は以下の通りであった:

【0442】

【表4】

時間(分)	溶媒B%	溶媒D%	流速(mL/分)
開始(0)	100	0	1.00
30	10	90	1.00
35	100	0	1.00

【0443】実施例122

ヒトインスリン-オリゴマー結合体の混合物に関する分散係数の決定

ヒトインスリン-オリゴマー結合体の分散係数は以下の如くにして決定された。ヒトインスリン-オリゴマー結合体の混合物を、例えば、上記実施例87に記載のよう40に準備した。混合物の第1サンプルはHPLCにより精製され、サンプル中の各種ヒトインスリン-オリゴマー結合体が分離され、単離された。各単離分画が結合体の純粋な単分散の混合物を含むとすると、「n」は集められた分画の数に等しい。混合物は1又はそれ以上の以下の結合体を含み、それらは結合位置とそれに続く結合の程度により表記されている: G1y⁵¹ モノ結合体; Phe⁵¹ モノ結合体; Lys^{82*} モノ結合体; G1y⁵¹、Phe⁵¹ 2結合体; G1y⁵¹、Phe^{82*} 2結合体; 及び/又は G1y⁵¹、Phe⁵¹、Lys^{82*} 3結合体で 50

ある。混合物の各単離分画は質量分光器により分析され、分画の大きさが決定され、それぞれ単一、2-又は3-結合体に分類され、サンプル中の各結合体について変数「M」を表す値が与えられた。混合物の第2サンプルはHPLCにより分析され、HPLCトレースが提供される。モル吸光度が結合の結果として変化することはないとして、混合物中の特定結合体の重量%は、問題の結合体に相当するHPLCトレースのピーク下面積に40対応することで、HPLCトレースの全ピーク下面積に対する割合として提供される。サンプルが集められ、凍結乾燥され、サンプル中の無水g重量を決定する。サンプルのg重量をサンプル中の各成分の重量%を乗することで、サンプル中の各結合体のg重量が決定された。変数「N」は、特定結合体(1番目結合体)については、サンプル中の特定結合体のg重量をその特定結合体の質量、上記決定されたM₁で除し、その商にアボガドロ数(6.02205×10²³モル⁻¹)を乗する

ことで決定され、サンプル中の問題の結合体の分子数、 N_1 、を与える。次に各結合体について決定された n_1 、 M_1 及び各結合体について決定された N_1 を用い、分散係数が計算される。

【0444】実施例123

インスリン-オリゴマー結合体のサイトセンサー研究
18時間、血清欠乏状態に置かれたCo10205 (ATTC由来の結腸直腸腺癌細胞、カタログ番号# CCL-222) 細胞を3:1のサイトセンサー低緩衝液 RPMI-1640培地:サイトセンサーAガロース捕獲培地に懸濁し、サイトセンサー-カプセルカップに100,000細胞/10 μ L小滴の割合で播種した。細胞はサイトセンサー上において、ベースライン酸性化率が安定するまで100 μ L/分の流速にて、低緩衝液RPMI-1640培地に約3時間平衡化された。インスリン薬物(インスリン又はインスリン結合体)を低緩衝液RPMI-1640培地を使い50nMに希釈し、細胞に100 μ L/分の速度で20分間適用させた。暴露後、薬物液を取り除き、細胞を再度低緩衝液培地のみの連続流下に灌流した。データ収集は酸性化率がベースラインレベルに戻るまで続けた(薬物液の投与後約1時間)。結果は図29に示す。図29に用いる限り、インスリンはヒトイインスリンである;PEG4はmPEG4-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG10はmPEG10-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG7はmPEG7-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG7_{avg}はmPEG7_{avg}-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の多分散混合物である。

【0445】実施例124

インスリン-オリゴマー結合体の酵素安定性
キモトリブシン消化はリン酸緩衝液、pH 7.4、37℃にて、振動水槽中で行われた。インスリン/インスリン結合体濃度は0.3mg/mLであった。キモトリブシン濃度は2単位/mLであった。100 μ Lのサンプルを指定時間に取り出し、25 μ Lの0.1%トリフルオロ酢酸:イソプロピルアルコールの1:1混合液を使いクエンチングした。サンプルは逆相HPLCにて分析され、インスリン/インスリン結合体の相対濃度が、曲線下面積を計算することで決定された。図30に使用する限りは、インスリンはヒトイインスリンである;PEG4はmPEG4-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG10はmPEG10-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG7はmPEG7-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の非多分散混合物である;PEG7_{avg}はmPEG7_{avg}-ヘキシル-インスリン、B29モノ結合体の多分散混合物である。

【0446】実施例125

インスリン-オリゴマー結合体の用量依存活性
製剤の評価に適した有効な動物モデルは正常の絶食ビーグル犬を使用する。これらのイヌには各種製剤の有効性を評価する目的で、0.25mg/kgないし1.0mg/kgのインスリン結合体が投与される。本モデルは本発明によるインスリン結合体が、本発明の一部を構成しない比較目的のために与えられた多分散インスリン結合体に比べ、用量依存的にグルコースレベルを低下することを示した。イヌを使った実験のプロトコルでは、イヌに投与する直前の0時点に於ける血糖測定を必要とする。次に経口投与形状をした製剤がイヌの口腔内に挿入される。15、30、60、及び120分時に採血され、グルコースレベルが測定されグラフが作製される。グルコースレベルが低ければ低いほど、インスリン結合体の活性はよくなる。図31では、本発明の結合体のグルコース低下、即ち活性が用量依存的であることが示されている。比較目的として図32は、本発明の一部を構成しないカプセル形状の多分散インスリン結合体のグルコース低下は本発明の結合体に比べ用量依存性に劣ることを示している。

【0447】実施例126

インスリン-オリゴマー結合体の活性と被験者間変動
製剤評価の有効な動物モデルは絶食ビーグル犬を使用する。これらのイヌには各種製剤の有効性を評価する目的で、0.25mg/kgのインスリン結合体が投与される。本モデルは本発明によるインスリン結合体が、本発明の一部を構成しない比較目的のために与えられた多分散インスリン結合体に比べ、低い被験者間変動とより良好な活性を与えることを示すために使用された。イヌを使った実験のプロトコルでは、イヌに投与する直前の0時点に於ける血糖測定を必要とする。次に経口液体投与製剤がイヌの口腔内の背側に適用される。各場合において、イヌはこの溶液を0.25mg/kg投与された。15、30、60、及び120分時に採血され、グルコースレベルが測定されグラフが作製される。グルコースレベルが低ければ低いほど、インスリン結合体の活性はよくなる。図33、34及び35には、PEG4-ヘキシル-インスリン、モノ結合体;PEG7-ヘキシル-インスリン、モノ結合体;及びPEG10-ヘキシル-インスリン、モノ結合体について得られた結果がそれぞれ示されており、これら本発明のPEG結合体が、図36に示される本発明の一部を構成しない多分散PEG7_{avg}-ヘキシル-インスリンモノ結合体に比べ、被験者間変動が低く、そして活性が高いことが示されている。

【0448】実施例127

カルシトニン-オリゴマー結合体のサイトセンサー(登録商標)研究
米国標準培養コレクションより得たT-47/D細胞(乳腺癌細胞株)をランニング緩衝液(カリフォルニ

131

ア、サニーベールのモレキュラーデバイス社製低緩衝性、無血清、無重炭酸- RPMI 1640培地) 1×10^7 細胞/ mL の密度に懸濁した。約100,000細胞を $10 \mu\text{L}$ のアガロース細胞捕捉培地滴上に固定化し、サイトセンサー カップセルカップ内に2枚の $3 \mu\text{m}$ ポリカーボネートメンブレンの間に挟んだ。次に、サイトセンサー カップセルカップをサイトセンサー(登録商標)マイクロフィジオメーター上のセンサー チャンバー内に置かれたサイトセンサー カップセルカップを pH 感受検出器に非常に接近させ、固定した。次に流れが停止しセンサー チャンバー内のランニング緩衝液の酸性化率が測定される30秒間を除いて、ランニング緩衝液をポンプし、 $100 \mu\text{L}$ の流速で細胞を横切らせる。酸性化率は2分ごとに決定された。センサー チャンバーの温度は37°Cであった。細胞は実験開始前2~3時間センサー チャンバー内に平衡化され、この間にベースラインの酸性化率がモニターされた。次に細胞はランニング緩衝液で希釈された各種nM濃度の試験化合物(サケカルシトニン、又はオクチル-D1-カルシトニン)に曝された。試験化合物への細胞の暴露は、合計20分の繰り返しパターンにおける各2分間のポンプサイクル中、最初の40秒間であった。これにより試験化合物に細胞を十分に暴露することができ、細胞代謝に於ける受容体伝達反応を惹起し、続くほぼ50秒間は化合物を含まないランニング緩衝液が流される。この操作により、酸性化率測定前にセンサー チャンバーから試験液(ランニング緩衝液に比べ若干低pHである)を濯ぎ洗う。即ち、酸性化率はそれだけで細胞活性の測定値である。同様の操作を用いて、PEG7-オクチル-sCT、モノ結合体(オクチル-モノ)；PEG7-デシル-sCT、モノ結合体(デシル-モノ)；PEG7-デシル-sCT、2結合体(デシル-D1)；ステアレート-PEG6-sCT、モノ結合体(PEG6-S1、モノ)；及びステアレート-PEG8-sCT、モノ結合体(PEG8-S1、モノ)についてのデータを得た。データは、*

132

*各サイトセンサー チャンバー酸性化率図に関する曲線下面積(AUC)を計算することで、化合物の相対活性について分析され、そして同一実験条件下に行われた複数回の実験の平均AUC測定値を示す図37に示す棒グラフにプロットされた。

【0449】実施例128

カルシトニン-オリゴマー結合体の酵素安定性凍結乾燥粉末として供給された化合物は10 mMのリン酸緩衝液、pH 7.4に懸濁され、次にHPLCによる濃度測定にかけられた。リン酸緩衝液を用いて各特定の胃酵素の活性に最適なpHを有する溶液が作製される。こうして調製された化合物の一部を1.7 mLの微量遠心チューブに移し、37°Cの水槽にて15分間振動させ、化合物を温度に対し平衡化させる。15分後、適当な濃度の胃酵素2 μL を各チューブに加え、所望の最終濃度を得る。キモトリプシン及びトリプシンは1 mMのHClに懸濁される。また、対照として化合物は2 μL の1 mMのHClで処理される。その後に、100 μL のサンプルを対照チューブから取り出し、25 μL のキモトリプシン/トリプシンクエンチング液(1:1 1%TFA:イソプロパノール)を用いてエンチングする。このサンプルをT=0分とする。サンプリング操作を、使用する胃酵素に応じ様々な時間間隔で繰り返す。キモトリプシンについては15、30及び60分サンプルを取る。トリプシンでは30、60、120及び180分サンプルを取る。全ての時点のサンプルが採取し終わったら、対照チューブから最終サンプルを取り、分解が温度又は緩衝液に関係しないことを確認する。キモトリプシン及びトリプシンサンプルはHPLCバイアル中に直接集められている。RP-HPLC(アセトニトリル勾配)を用いて、各サンプルについてAUCを決定し、T=0分の対照に基づき%分解を計算する。結果を下表1ないし4に示す。

【0450】

【表5】

表1

PEG7-オクチル-サケカルシトニン、2結合体の0.5 U/mLキモトリプシン消化後の残存%

時間	非製剤化					緩衝化製剤		
	15	63	71	68	69	88	86	88
30	34	48	50	46	73	88	86	
60	6	15	20	15	61	69	84	
	対照					対照		
60	104	88	97	103	116	104	101	

【0451】

【表6】

表2

サケカルシトニンの0.5 U/mLキモトリプシン消化後の残存%
(比較目的: 本発明の一部でない)

時間	非製剤化					緩衝化製剤		
	10	73						
15	-	55	62	35	66	59	91	92
30	30	26	40	13	42	54	86	87
60	1.6	5	12	1	12	55	82	85
	対照					対照		
60	-	100	93	45	100	102	98	103

【0452】

* * 【表7】

表3

PEG7-オクチル-サケカルシトニン、2結合体の
1 U/mLトリプシン消化後の残存%

時間	非製剤化			
	30	87	89	83
60	78	86	76	85
120	72	82	68	78
180	-	81	61	73
	対照			
60		103	100	
120	106	105	99	
180		104	99	

【0453】

* * 【表8】

表4

サケカルシトニンの1 U/mLトリプシン消化後の残存%
(比較目的: 本発明の一部でない)

時間	非製剤化			
	30	80	50	82
60	66	28	69	76
120	44	7	46	59
180	-	2	31	46
	対照			
60		41	101	
120	69	16	102	
180		7	101	

【0454】実施例130

カルシトニン-オリゴマー結合体の活性及び被験者間変動
体重20-25 gの雄のCF-1マウス (Charles River, Raleigh, NC) を照
明 (L:Dサイクル, 12:12, 0600時点灯), 溫度 (21-23°C) 及び湿度 (40-60%相対湿度) が調整されたノベックス (Nobex) 動物施設内にて飼育された。動物は自由に研究食 (PM1栄養学) 及び水道水を摂らせた。マウスは実験日前48-72時間飼育条件に順応させた。投与前、マウスは一晩絶食させ、水は自

由に与えた。マウスは各時点で無作為に5匹づつの群に分けられ、本発明によるPEG7-オクチル-sCT、2結合体 (オクチルD1) 又は比較目的のサケカルシトニン (sCT又はカルシトニン) が一回経口投与された。経口投与は胃管栄養針 (Popper #18, ハブからペベルまで5 cm) を使い、10 mL/kgの割合で、次表の0.2 μg/mLリン酸緩衝化PEG-オクチル-sCT、2結合体製剤を利用し投与された。

【0455】

【表9】

成分	量
PEG7-オクチル-sCT、2結合体	20 μ g
ナトリウムクーポ酸	2.5g
ナトリウムデオキシコロース	2.5g
ナトリウムリン酸緩衝液、100mM、pH7.4	100gまで十分に

【0456】緩衝化製剤は、80mLのリン酸緩衝液を清浄な、風袋既知のガラス製ビーカーに加え調製された。コール酸ナトリウムをゆっくりリン酸緩衝液に、溶解するまで攪拌しながら加えた。デオキシコロース（deoxy cholate）を次に加え、溶解するまで攪拌し続けた。PEG7-オクチル-sCT、2結合体の20 μ g当量液を加えた。最後に残ったリン酸緩衝液を加え、最終重量を100gにした。臓形剖対照マウスを全ての実験に使用した。用量-反応曲線を薬物投与後の単一時点60分を使用し作製した。これら曲線を図3-4-1に示す。適当な時点でマウスをエーテル麻酔し、大静脈を外部に取り出し、血液サンプルを25ゲー^{*}

*ジ針の付いた注射器にて採取した。血液の一部は22°C、1時間凝固させ、血清を取り出し、清浄な容器に入れた。総血清カルシウムは、キャリブレーションされた Vitros DT6011分析装置を使い、各動物毎に決定された。血清カルシウムデータはプロットされ、薬物動態パラメータはシグマプロットソフトウェア（4.1版）を用い曲線適合技術により決定された。平均値及び標準偏差（又は標準誤差）を計算し、プロットして投与群間の差の有効性を決定した。各種結合体に関する平均血清カルシウムデータを表5に示す。

【0457】

【表10】

表5

結合体	分散性	2.0 μ g/kg投与単時ベータ リシンカルシウム減少%
PEG7-オクチル-sCT、2結合体	単分散混合物	21.0
ステアレート-PEG6-sCT、2結合体	単分散混合物	16.0
PEG7-デシル-sCT、モノ結合体	単分散混合物	11.5
ステアレート-PEG8-sCT、2結合体	単分散混合物	11.0
PEG7-デシル-sCT、2結合体	単分散混合物	8.3

【0458】上記実施例50において決定されたインビボ活性は、PEG7-オクチル-sCT及びPEG7-デシル-sCT單一及び2-結合体のインビボ活性に同等ではないが、ステアレート-PEG6-sCT、2結合体及びステアレート-PEG8-sCT、2結合体は明らかにインビボ活性を持ち（表5よりベースラインのカルシウム%の減少により明らか）、PEG7-オクチル-sCT及びPEG7-デシル-sCT、單一及び2-結合体に観察されたインビボ活性と同等であることが分かる。特別な理論に結びつける意図はないが、これら結合体はインビボにて加水分解され、活性型サケカルシトニン又は活性型サケカルシトニン-PEG結合体を提供することを示唆する。

【0459】実施例131

アッセイは次の様にして行う：

細胞培養：既報の如く、完全長のヒトGHRを発現している安定クローニングを293細胞で作製し（ヒト腎臓細胞株）、293GHRと命名した。

転写アッセイ：これらは最少TKプロモーターとルシフェラーゼに融合したStat5-結合要素（LHRE）を一過性にトランスフェクションされた既報の293G

HR細胞にて行われた。β-ガラクトシダーゼ発現ベクターをトランスフェクション対照として其トランスフェクションし、ルシフェラーゼ値をβ-ガラクトシダーゼ活性について補正した。トランスフェクション後16時間目に細胞を無血清培地に移し、GH又はアゴニストで6時間処理した。ルシフェラーゼ活性は、反復実験間の比較を可能にするための特異的実験内でGHにより刺激された最大活性の%として報告される。GHにより刺激された最大活性はGHにより刺激された重複誘導、即ち非刺激状態の細胞の補正ルシフェラーゼ値で除したGH刺激細胞内の補正ルシフェラーゼ値である。アッセイの結果は図4-2ないし4-3に示されるが、デノトロビンはヒト成長ホルモン（標準物質、本発明の一部ではない）であり、GH-002は2当量のmTEG結合体、GH-003は5当量のmTEG結合体、GH-004は5当量のmTEG結合体、プロットhGHはヒト成長ホルモン（標準物質、本発明の一部ではない）及びhGH-TEGは9当量のmTEG結合体である。

【0460】明細書では、発明の典型的な好適実施形態が開示されており、特定の用語が使用されているがそれらは一般的かつ記載的意味にのみ使用されており、前記

のクレームに記載される発明の範囲を限定することを目的としていない。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の実施形態による、ポリエチレングリコール成分及び脂肪酸成分を含む活性化ポリマーの混合物を合成することに関する図式を描写している。

【図2】図2は本発明の実施形態によるmPEGの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図3】図3は本発明の実施形態による活性化mPEG7-ヘキシルオリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図4】図4は本発明の実施形態による活性化mPEG7-オクチルオリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図5】図5は本発明の実施形態による活性化mPEG7-デシルオリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図6】図6は本発明の実施形態による活性化ステアリン酸エステル-PEG6-オリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図7】図7は本発明の実施形態による活性化ステアリン酸エステル-PEG8-オリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図8】図8は本発明の実施形態による活性化PEG3-オリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図9】図9は本発明の実施形態による活性化バルミチン酸エステル-PEG3-オリゴマーの混合物を合成することに関する図式を例示している。

【図10】図10は本発明の実施形態による活性化PEG6-オリゴマーの混合物を合成すること、及びヒト成長ホルモンと本発明の実施形態による活性化PEG6-オリゴマーとを結合することに関する図式を例示している。

【図11】図11は本発明の実施形態による各種プロピレングリコールモノマーを合成することに関する図式を例示している。

【図12】図12は本発明の実施形態による各種プロピレングリコールポリマーを合成することに関する図式を例示している。

【図13】図13は本発明の実施形態による各種プロピレングリコールポリマーを合成することに関する図式を例示している。

【図14】図14は、2当量の活性化mPEG6-オリゴマー及び5当量の活性化mPEG6-オリゴマーを使用した場合の、図10に例示の結合反応のHPLCトレース(HPLC勾配: 30分間に50%ないし90%アセトニトリル)である。

【図15】図15は、30当量の活性化mPEG6-オリゴマーを使用した場合の、図10に例示の結合反応のHPLCトレース(HPLC勾配: 20分間に0%ない

し95%アセトニトリル)である。

【図16】図16は、2当量の活性化mPEG6-オリゴマーを使用した図10に例示された結合反応のMALDIスペクトルである。

【図17】図17は、5当量の活性化mPEG6-オリゴマーを使用した図10に例示の結合反応産物の部分精製を示すHPLCトレース(HPLC勾配: 30分間に50%ないし70%アセトニトリル)である。

【図18】図18は、図17に例示の部分精製からの分画BのMALDIスペクトルである。

【図19】図19は、図17に例示の部分精製からの分画CのMALDIスペクトルである。

【図20】図20は、図17に例示の部分精製からの分画Dのエレクトロスプレースペクトルである。

【図21】図21は、図17に例示の部分精製分画EのMALDIスペクトルである。

【図22】図22は、30当量の活性化mPEG6-オリゴマーを使用した図10に例示の結合反応に由来する反応混合物のエレクトロスプレースペクトルである。

【図23】図23は、ヒト成長ホルモンと図9の活性化オリゴマーとの結合のHPLCトレースである。

【図24】図24は、本発明の一部を形成しないヒト成長ホルモンのHPLCトレースと比較した、1当量のヒト成長ホルモンと2当量の本発明による図9の活性化オリゴマーを用いた結合反応のHPLCトレースである。

【図25】図25は、本発明の一部を形成しないヒト成長ホルモンのHPLCトレースと比較した、1当量のヒト成長ホルモンと5当量の本発明による図8の活性化オリゴマーを用いた結合反応のHPLCトレースである。

【図26】図26は、図25の結合HPLCトレース内にあるピークの左半分に相当する分画のMALDIスペクトルである。

【図27】図27は、図25の結合HPLCトレース内にあるピークの右半分に相当する分画のMALDIスペクトルである。

【図28】図28は、本発明の一部を形成しないヒト成長ホルモンのHPLCトレースと比較した、1当量のヒト成長ホルモンと9当量の本発明による図8の活性化オリゴマーを用いた結合反応のHPLCトレースである。

【図29】図29は、比較のみを目的として提供され、本発明の一部を形成しない多分散結合体の混合物とインスリンと比較した、本発明の実施形態によるインスリノ-オリゴマー結合体の混合物に関する、化合物の活性の指標を提供するサイトセンサー(登録商標)マイクロフィジオメーターを使って得た結果の比較を示す。

【図30】図30は本発明の実施形態によるインスリノ-オリゴマー結合体のキモトリプシン分解と、比較目的のみに提供され、発明の一部を形成しないインスリノ-オリゴマー結合体の多分散性混合物との比較を示す。

【図31】図31は、本発明によるmPEG7-ヘキシ

ルーアインスリン、モノ結合体の絶食ビーグル犬の血漿グルコースに及ぼす影響を示す。

【図32】図32は、比較を目的とした、本発明の一部を形成しないmPEG7-ヘキシルーアインスリンモノ結合体の多分散性混合物が絶食ビーグル犬の血漿グルコースに及ぼす影響を示す。

【図33】図33は、絶食ビーグル犬に投与された本発明の実施形態によるmPEG4-ヘキシルーアインスリンモノ結合体の混合物の被験者間変動を示す。

【図34】図34は、絶食ビーグル犬に投与された本発明の実施形態によるmPEG7-ヘキシルーアインスリンモノ結合体の混合物の被験者間変動を示す。

【図35】図35は、絶食ビーグル犬に投与された本発明の実施形態によるmPEG10-ヘキシルーアインスリンモノ結合体の混合物の被験者間変動を示す。

【図36】図36は、比較を目的として、絶食ビーグル犬に投与された本発明の一部を形成しないmPEG7-ヘキシルーアインスリンの多分散性混合物の被験者間変動を示す。

【図37】図37は、比較目的のみのために提供された、発明の一部を形成しない非結合型カルシトニンを使った本発明の実施形態によるカルシトニンオリゴマー結合対の各種単分散の混合物に関する平均AUCsの比較を示す。

* 【図38】図38は比較を目的として提供された、本発明の一部を形成しないカルシトニンに対する本発明の実施形態によるmPEG7-オクチルーカルシトニン2結合体の混合物について、最大可能反応の割合として反応が測定された場合の、用量-反応曲線を示す。

【図39】図39は、本発明の実施形態によるmPEG7-オクチルーカルシトニン2結合体の混合物の経口投与後の用量-反応曲線を示す。

【図40】図40は、本発明の実施形態によるmPEG7-オクチルーカルシトニン2結合体の混合物の皮下投与後の用量-反応曲線を示す。

【図41】図41は、比較を目的として提供され、本発明の一部でないサケカルシトニン皮下投与後の用量-反応曲線を示す。

【図42】図42は、比較のみを目的とし、本発明の一部を形成しないヒト成長ホルモン標準体の活性と比較した、本発明の実施形態による成長ホルモン結合体の混合物のルシフェラーゼアッセイにより決定された活性を示す棒グラフを示す。

【図43】図43は、比較のみを目的とし、本発明の一部を形成しないヒト成長ホルモン標準体の活性と比較した、本発明の実施形態による成長ホルモン結合体の混合物のルシフェラーゼアッセイにより決定された活性を示す棒グラフを示す。

【図2】




Figure 2

【図1】




Figure 1

【図3】




Figure 3

【図4】




Figure 4